


HD 36252
2

INFORMATIKA

7



B.Boltayev, M.Mahkamov, A.Azamatov, S.Rahmonqulova

INFORMATIKA

*O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi
umumta'lim maktablarining 7-sinfi uchun
darslik sifatida tasdiqlagan*

«O'zbekiston milliy ensiklopediyasi»

Davlat ilmiy nashriyoti

Toshkent–2009

32.81 *Ushqorlamalar*

HO 36252
291

Taqrizchilar:

Baxtiyor Radjabov — TATU “Informatika va kompyuter grafikasi” kafedrasini mudiri, professor

Baxtiyor Karimov — Toshkent shahar 90-umumta’lim maktabining oliy toifali informatika o’qituvchisi.

Mas’ul muharrir:

Axtam Daliev — iqtisod fanlari nomzodi, dotsent


Shartli belgilar:



— yodda tuting;



— savol va topshiriqlar.



Respublika maqsadli kitob jamg’armasi mablag’lari hisobidan ijara uchun chop etildi.

I 4306021100 09
358-2009

ISBN 978-9943-07-092-9

© «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Davlat ilmiy nashriyoti, 2009.

So‘zboshi

Aziz o‘quvchilar! Siz avvalgi sinflarda zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan biri bo‘lgan kompyuterdan foydalanish bo‘yicha dastlabki ko‘nikma va malakalarga ega bo‘ldingiz. Shu bilan birga, kompyuter – o‘qitish, hisoblash, tasvirlash, tahrirlash, dam olish hamda axborot bilan ishlash vositasi ekanligi haqida ma’lumot oldingiz.

Ushbu darslik yordamida Siz axborotni to‘plash, uzatish, saqlash va qayta ishlash qonunlarini, usullarini hamda tezkor kompyuterlar va boshqa zamonaviy vositalar ko‘magidan foydalanishni o‘rganasiz. Hozirgi kunda axborotning qimmatbaho mahsulotga aylanib borayotgani informatika fanining nufuzi va ahamiyati o‘sib borayotganidan dalolatdir.

Sizga taqdim etilayotgan ushbu darslik Sizni informatika olamiga olib kiradi, uning sirlarini o‘rganishda muhim ko‘makchi bo‘ladi, deb umid qilamiz.

O‘ylaymizki, informatika fani sizlarda kompyuter doimiy ko‘makchi va mehnatingizni yengillashtiruvchi vosita ekanligi haqida tasavvur qoldirishi bilan birga, o‘z amaliy ishingizda yangi qirralarni ochilishiga turtki bo‘lib xizmat qiladi.

Mualliflar

1-dars. INFORMATIKA FANI NIMANI O'RGANADI

“Informatsiya” so‘zi turli tillarda ishlatilib, ma‘nosi turlicha talqin qilinsa ham ularning asosida lotincha *informatio* so‘zi yotadi. U «ma‘lumot», «tushuntirish», «tavsiflash» degan ma‘noni anglatadi. O‘zbek tilida informatsiya so‘zi **axborot** deb tushuniladi.

Informatika fan sifatida

XX asming 50-yillarida yangi fan – informatikaga asos solindi. *Informatika* termini (fransuzcha: *informatique*) fransuzcha **information** (axborot) va **automatique** (avtomatika) so‘zlari negizida hosil bo‘lgan. Uning tarjimai “axborotli avtomatika” degan ma‘noni bildiradi.

Bu terminning inglizcha varianti ham bor bo‘lib, u “*Computer science*”, ya‘ni “*kompyuter ilmi*” deb ataladi.



Informatika kompyuter texnikasini qo‘llashga asoslanib inson faoliyatining turli sohalarida axborotlarni izlash, to‘plash, saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish masalalari bilan shug‘ullanuvchi fandir.

Qisqa qilib aytganda, informatika kompyuter texnikasi asosida axborotlar ustida bajariladigan amallar va ularni qo‘llash usullarini o‘rganadigan fandir. Demak, informatika uchun asosiy ashyo **axborot** bo‘lib, u asos tushunchadir.

Informatika fanini kompyutersiz tasavvur qilib bo‘lmagan uchun sizga tanish bo‘lgan quyidagi ikki qism birgalikda qaraladi:

Texnik yoki qattiq
qism (Hardware)

Dasturiy yoki yumshoq
qism (Software)

Axborot va bilish haqida

IX–X asrlarda Forobiy taxallusi bilan yashab ijod etgan yurtdoshimiz Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uzlug‘ Tarxon bilish jarayonini ikki bosqich – *aqliy bilish* va *hissiy bilishdan* iborat bo‘lib, ular o‘zaro bog‘liq, lekin biri boshqasiz vujudga kelmasligini alohida ta‘kidlaydi. Bilishning mazkur bosqichlari axborotsiz shakllanmaydi va demak, **axborot bilishning asosini tashkil etuvchi element** hisoblanadi.

Forobiy “**Ilm va san’atning fazilatleri**” risolasida tabiatni bilish jarayoni cheksizligini, bilim *bilmaslikdan bilishga, sababni bilishdan oqibatni bilishga, sifatlardan mohiyatga* qarab borishini va buning asosida, ilmning borgan sari ortib, chuqurlashib borishini ta’kidlaydi.

Allomaning aytishicha, odamning ibtidosida avvalo “oziqlanish talabi” paydo bo’lib, unga ko’ra odam ovqatlanadi. Shundan so’nggi talablar “tashqi talablar” bo’lib, ular bevosita tashqi ta’sir natijasida sezgi a’zolari orqali vujudga keladi. Mazkur “tashqi talablar” 5 turlidir: teri-badan sezgisi; ta’m bilish sezgisi; hid bilish sezgisi; eshitish sezgisi; ko’rish sezgisi.

Axborot tushunchasi

Axborot turli sohalarda turlicha tushunib kelinadi. Masalan, dehqon uchun axborot – ertangi ob-havo, yerning ozuqa bilan to’yinganligi yoki yetishtirilgan mahsulotning bozordagi narxi; tibbiyot xodimlari uchun – bemorning kasallik tashxisi, dori-darmonlar; muhandislar uchun – texnika va texnologiyalar; o’quvchi uchun – fanlardan olayotgan ma’lumotlari. Boshqa sohalarda ham o’z sohalari bilan bog’liq bo’lgan ma’lumotlarni axborot sifatida qabul qiladilar. Demak, inson doimo axborot bilan ish ko’rib kelgan.

Axborot nazariyasi asoschilaridan biri amerikalik **Klod Shennon axborotni narsa haqidagi bilimlarimizdagi noaniqlikni bartaraf etilishi** kabi e’tirof etadi. Kibernetika fanining asoschisi **Norbert Viner axborotni bizni va sezgilarimizni tashqi olamga moslashuvimizdagi mazmuni ifodalash** deb qaraydi.

Axborotga olimlar tomonidan yuqoridagi kabi ta’rif berishga urinishlar ko’p bo’lgan. Lekin, axborot tushunchasiga har tomonlama ilmiy asoslangan ta’rif berish mumkin emas. Chunki, axborot informatikaning asos tushunchasi bo’lib, yuqoridagi misollardan ko’rinadiki, u juda ko’p ma’noni o’z ichiga oladi.

Axborot haqida tushunchaga ega bo’lish uchun hayotingizdagi bir misolni esga olaylik. Go’daklik vaqtinizda “**muzqaymoq**” so’zi sizga faqatgina “**mazali shirinlik**” ma’nosini anglatardi. Uni boshqa shirinliklar ichidan nomi, ko’rinishi, ta’mi, hidi yoki sovuqligidan ajratib olardingiz. Maktab yoshingizda “**muzqaymoq**” so’zi “shakar, qaymoq, kakao yoki kofe, suyuqlikning boshqa agregat holati, temperatura, tomoq og’rig’i, angina, vrach, LOR, ishlab chiqaruvchi davlatlar” kabi o’zaro bog’langan modda va tushunchalar hamda muzqaymoqni tayyorlash usullari bilan bogliq ma’lumotlar bilan to’ldi. Keyinchalik esa “**muzqaymoq**” molekula va atomlardan iboratligi haqida ma’lumot oldingiz. Lekin bu hali “**muzqaymoq**” haqidagi to’liq ma’lumot emasligini, vaqti kelib bu so’z yana boshqa ma’lumotlar bilan to’lishini tushunish qiyin emas. Demak, inson yillar davomida hayotdan ma’lumotlar olar ekan, birini ikkinchisi bilan bog’lab to’ldirib boradi.

Yuqoridagi misol va alloma **Forobiy** fikrlaridan kelib chiqib axborotni qanday tushunish mumkin degan savolga quyidagicha javob berish mumkin:



AXBOROT deganda biz barcha sezgi a'zolarimiz orqali borliqning ongimizdagi aksini yoki ta'sirini, bog'liqlik darajasini tushunamiz.

Demak, axborot borliqdagi narsa yoki jarayonlarning holatlari, xossalari va boshqa xususiyatlari haqidagi ma'lumotlarning turli vositalar va sezgi a'zolarimiz orqali bizga yetib kelishi va ongimizga ta'siri hamda bu ma'lumotlarning ongimizda boshqa ma'lumotlar bilan bog'lanishi ekan. Demak, **INSON** borliqning bir qismi bo'lgani uchun, u o'zi haqida ham (og'riq, isib ketish, charchash va hokazo) ma'lumot oladi.

Yana bir yodingizdan chiqmaydigan misol: endi yura boshlaganingizda "issiq" so'zini bilmasangiz ham (bu so'z sizga "jiz" so'zi bilan tanish) bir marta qaynoq choynakni ushlab olib issiqlik haqida ma'lumot olgansiz, keyinchalik shu so'zni choynakning, taomning va boshqa narsalarning (olov, quyosh nuri va hokazo) issiqligi bilan bog'lay olgansiz. Issiqlikning qanday olinishini bilgach uni ham shu so'z bilan bog'ladingiz. Fizika fanini o'qiganingizdan keyin "issiq" so'zini molekular harakati bilan bog'laysiz. Bu hali "issiq" degan so'z bilan bog'langan ma'lumotlarning hammasi emasligini tushungan bo'lsangiz kerak. Demak, hozirgacha olgan barcha ma'lumotlaringiz **axborot** bo'lib, axborotlar bog'langach esa **bilimni** tashkil etar ekan.



Savol va topshiriqlar

1. Informatika fanining o'tmishdoshi qanday atalgan?
2. Informatika faniga qachon asos solingan va nima uchun avvalroq emas?
3. Informatika terminining ma'nosini izohlang.
4. Informatika fani nimani o'rganadi?
5. Informatikaning qismlari haqida so'zlab bering.
6. Axborot va bilish haqidagi Forobiy fikrlarini so'zlab bering.
7. Axborot deganda nima tushuniladi?
8. "Axborot bu bilim, bilim — kuch, kuch esa g'alaba demakdir" iborasini izohlang.
9. "Mustaqil O'zbekiston" iborasi qanday axborotlar bilan bog'langan?

Mashqlar


1. Chap ustundagi tushunchalarni o'ng ustundagi so'zlarga mantiqan mos qo'ying.

kompyuter ilmi	Informatika
Hardware	
axborot	Bilim
ma'lumot	
Software	

2. Nuqtalar o'rniga o'ng ustundagi kerakli so'zlarni joylashtirib ko'chiring.

...deganda biz barcha sezgi a'zolarimiz orqali borliqning ongimizdagi..., bog'liqlik darajasini tushunamiz.	aksini yoki ta'sirini
	menyular satri
Matn protsessori va matn muharririda... bor.	25 – 30 minutdan
O'quvchilarning shaxsiy kompyuter bilan ishlash vaqti..., bir kun davomida esa ...oshmasligi kerak.	Axborot
	180 minutdan

3. Berilgan axborotdagi qonuniyatni aniqlang va nuqtalar o'rniga kerakli sonni yozing.



4. Quyida berilgan jadvaldan sezgi a'zolarini axborot manbai bilan bog'lab, tartiblangan yangi jadval tuzing.

quloq	gul	ko'z	mushuk	klavish	matn	suv
olov	qor	olma	termometr	shamol	magnitofon	qizil
atir	til	kitob	burun	gilam	qulupnay	qalam
shaftoli	teri	rasm	televizor	piyoz	qo'shiq	palov

5. Quyidagi narsalarni sezgi a'zolingizga qanday ta'sir etishini aniqlang.

issiq non	quyosh	muzqaymoq	atirgul	daryo
-----------	--------	-----------	---------	-------

2-dars. AXBOROTNING KO'RINISHLARI, XUSUSIYATLARI VA TURLARI

Inson hayotini axborotsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Axborotning esa hayotda har xil ko'rinishlari va turlari bor, masalan, axborotning rasm, chizma, matn yoki jadval kabi ko'rinishlari sizga tanish. Shu bilan birga biror ko'rinishdagi axborotdan foydalana olishimiz uchun u qanday xususiyatlarga ega bo'lishi zarurligi ham g'oyatda muhimdir.



Axborotning ko'rinishlari

Ma'lumki, har bir inson moddiy ne'matlar (masalan, oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy anjomlari) bilan birga ular haqidagi **axborotlarni** (qanday maqsadda ishlatilishi, shakli, rangi, og'irligi kabilarni) ham bilishi zarurdir.

Inson qo'li orqali jismning qattiq va tekisligini, tili orqali oziq ta'mini, burun orqali turli hidlarni sezadi, qulog'i orqali har xil tovushlarni eshitadi, ko'zi orqali turli shakllarni, ranglarni yoki manzaralarni ko'radi, ya'ni sezgi a'zolari orqali turli **axborotlar** oladi. Bundan ko'rinib turibdiki, **axborotni hayotdan har xil ko'rinishlarda yoki shakllarda** olish mumkin ekan. Masalan: **rasm, chizma, fotosurat, yozuv; nur yoki tovushlar; har xil to'lqinlar; elektr va nerv impulslari; magnit yozuvlari; mimika; hid va ta'm; organizmlarning sifat va xususiyatlarini saqlovchi xromosomalar va hokazo.**

Informatika fanida **axborotni** yuqoridagi ko'rinishlardan ba'zilari orqali tasvirladingiz, ba'zilarini hayotda ko'rgansiz, ba'zilari bilan esa boshqa fanlar orqali tanishasiz.

Hayotda bir xil axborotni turli ko'rinishlarda tasvirlash mumkin. Masalan: Bugun do'stlarim bilan

		
qorbobo	futbol	yulduzlarni
yasadik	o'ynadik	tomosha qildik

Informatikada narsalar, jarayonlar, moddiy va nomoddiy xususiyatli hodisalar ularning axborot berish xususiyatlaridan kelib chiqib **axborot obyektlari** deb ataladi.

Axborotning asosiy xususiyatlari

Axborotdan hayot faoliyatida foydalana olish uchun, asosan, quyidagi uchta muhim xususiyatga ega bo'lish lozim:

Axborot ma'lum darajada **qimmatli bo'lishi** kerak, aks holda undan foydalanish ehtiyoji tug'ilmaydi. Qimmatli axborot vaqt o'tishi bilan o'z qimmatini yo'qotishi mumkin. Masalan, "30 sentabr kuni tantana o'tkaziladi" degan axborot 1 noyabrda o'z qimmatini yo'qotadi.

Axborot **to'liqlik** xususiyatiga ega bo'lishi lozim, ya'ni axborot o'rgani-layotgan narsa yoki hodisani har taraflama to'liq ifodalashi lozim. Aks holda noto'g'ri tushunishga yoki xato qaror **qabul** qilishga olib keladi. Masalan, sinf rahbaringizning "Yakshanba kuni barchamiz teatrga boramiz, shuning uchun hamma teatr binosi oldida yig'ilsin" degan axboroti to'liq emas. Chunki, qaysi teatr, qaysi yakshanba, soat nechadaligi noma'lum.

Axborot **ishonchli** bo'lishi lozim. Aks holda undan foydalanish xato qaror **qabul** qilishga va noxush natijalarga olib keladi. Masalan, hazilkash sinfdoshingizning "matematikadan bo'ladigan nazorat ishi qoldirildi" degan axborotiga asosan nazorat ishiga tayyorlanmaslik qanday natijaga olib kelishi mumkinligini tasavvur qilishingiz qiyin emas.

Biror-bir axborotda shu xususiyatlardan birortasining yo'qligi undan foydalanib bo'lmazligiga olib keladi. Yana sharoitdan kelib chiqib axborot **tushunarli, qisqa yoki batafsil** ifoda etilishi zarurligini ta'kidlab o'tish joiz.



Axborotni ishlatish maqsadidan kelib chiqib **foydalilik** yoki **ortiqchalilik** xususiyatlarini bilish zarur. Masalan, "2008-yilda daftarga tomoni 5 ta katakka teng bo'lgan kvadrat qizil rangda chizilgan. Uning yuzini hisoblang." masalasi uchun kvadrat tomonini bilish yetarli, lekin "2008-yilda" va "qizil rangda" kabi qo'shimchalar berilishi ortiqcha axborotdir. "Tomoni 10 ga teng kvadratni perimetri 3 ga teng bo'lgan nechta to'g'ri to'rtburchak bilan to'ldirish mumkinligini toping" masalasiga qo'shimcha "tomonlari butun son bo'lgan" izohi berilishi masalaning yechilishini ham osonlashtiradi, ham aniqlashtiradi (ikkala holda ham masalaning yechimini toping!).

Axborot turlari

Axborotlar yuqoridagi xususiyatlar bilan farqlanishidan tashqari shakliga ko'ra ikki: **uzluksiz** (analog) va **uzlukli** (diskret, raqamli) turlarga ajratiladi. Ob-havo holati yoki vaqt uzluksiz axborotga misol bo'ladi.

Ammo shunday jarayonlar ham borki, ular to'g'risida hamma vaqt ham axborot olmaymiz. Masalan, faqat soat va minutlarni ko'rsatadigan soat yordamida lahzalarni bilish mumkin emas. U uzoq shaklda faqat soat va minutlarni ko'rsatadi, xolos. Inson hayoti uzluksiz axborotga misol bo'lsa, uning yurak urishi, nafas olishi uzlukli (chunki, qachondir nafas chiqarishi zarur) axborotga misol bo'ladi.

Axborot turlarini chizma ko'rinishida quyidagicha ifodalash mumkin:



Endi borliqning ta'sirini inson ongida axborot ko'rinishida aks etishi jarayonini quyidagi ko'rinishda tasvirlashimiz mumkin:



Shuni ta'kidlash joizki, har kuni axborot haqidagi bilimingiz yangi ma'lumotlar bilan kengayib va chuqurlashib boradi.



Savol va topshiriqlar

1. Axborot qanday ko'rinishlarda uchraydi? Misollar keltiring.
2. Film namoyish etilayotganda qanday ko'rinishlarda axborot olasiz?
3. Sinf doskasida biror axborot obyekti to'g'risidagi axborotni ikki xil ko'rinishda tasvirlang.
4. Axborotning asosiy xususiyatlari haqida so'zlab bering.
5. Axborotning ba'zi xususiyatlari bajarilmasa qanday natijalarga olib kelishiga misollar keltiring.
6. Axborotning qanday turlari bor? Misollar bilan yoriting.
7. "O'zbekiston mustaqilligining ... yilligini nishonladik" iborasidagi yetishmayotgan axborotni aniqlang va izohlang.

Mashqlar

1. Chap ustundagi so'zlarni o'ng ustundagi jummalarga moslab joylashtiring.

uzlukli	Axborot xususiyati
ishonchli	
to'liq	
qimmatli	Axborot turi
uzluksiz	




2. Nuqtalar o'rniga o'ng ustundagi mos keladigan so'zlarni joylashtirib ko'chiring.

MS Word matn protsessorining menyular satrida ... va ... menyulari bor.	Palitra
	Hardware
Kompyuterning qurilmalari... deb ataladi.	Rasm
MS Paint dasturining menyular satrida ..., ... va ... menyulari bor.	Ko'rinish
	Jadval



3. Berilgan axborotlardagi qonuniyatlarni aniqlang va nuqtalar o'rniga kerakli son yoki belgilarni yozib ko'chiring.

a) 1, 3, 5, ..., 9;	h) 128, 64, 32, ..., 8;	n) 15 (27) 42
b) 20, 15, ..., 5;	i) 2, 3, 5, 7, ..., 13;	30 (...) 55;
d) 1, 2, 4, ..., 16;	j) i, f, r, a,...,a;	o) 10 (50) 15
e) 1, 4, 9, ..., 25;	k) 1, 2, 3, 5,..., 1597;	17 (...) 20;
f) q, o, s, y, h, ...,b;	l) 1, 3, 3, 9, ..., 6561;	p) 143 (56) 255
g) 1, 2, 6, ...,120;	m) e, f, g, h, i, ..., k;	218 (...) 114.

4. Rasmlarda berilgan axborotlarni yozuv ko'rinishida ifodalang.

		<p>O'zlashtirish</p>  <p>O'quvchilar soni</p> <p>Reyting ballari</p>
---	---	---

5. Turli ko'rinishda berilgan axborotlarni izohlang.

a) $S = \cdot r^2$	b) $a + b = b + a$	d) $S = r^2$	e) $C = \cdot d$
f) 	g) $a \neq 0$	h) $\frac{a + b + c}{3}$	k) 

3-dars. AXBOROTLAR USTIDA BAJARILADIGAN AMALLAR

Avvalgi darslarda axborotni aniqlash va undan foydalanishga oid mashqlarni bajardingiz. Bunda Siz berilgan qonuniyatlarga ko'ra axborot oldingiz, ya'ni axborot **to'pladingiz** (hosil qildingiz), olingan axborotni daftaringizga qayd etdingiz, ya'ni **saqlab** qo'ydingiz, shu axborotga asosan o'ylab ko'rib xulosa chiqardingiz, ya'ni **qayta ishladingiz** va berilgan vazifani hal etdingiz, ya'ni axborotni **ishlatdingiz**. Mashqni bajarish jarayonida axborotni **eslab qolish** va **boshqa ko'rinishga o'tkazishga** to'g'ri keldi. Bu darsda shu kabi axborotlar ustida bajariladigan amallardan asosiylarini ko'rib chiqamiz.

Axborotli jarayonlar

Axborot ustida hosil qilish, to'plash, izlash, saqlash, uzatish, qabul qilish, o'lchash, ishlatish, qayta ishlash, nusxalash, his etish, eslab qolish, boshqa ko'rinishga o'tkazish, tarqatish, bo'laklarga ajratish, soddalashtirish, birlashtirish, formallashtirish, kodlash, buzish kabi amallarni bajarish mumkin. Axborotlar ustida bajariladigan amallar bilan bog'liq barcha jarayonlar **axborotli jarayonlar** deb ataladi.

Axborotlar ustida bajariladigan amallarning ko'plari Sizga tanish. Masalan, axborotni to'plash, birlashtirish, saqlash, his etish, eslab qolish, ishlatish bilan fanlarni o'zlashtirish jarayonida, boshqa ko'rinishga o'tkazish yoki formallashtirish amallaridan matematika va fizika darslarida formulalar, tenglamalar va jadvallar tuzib, nusxalash amalidan esa Paint va Word dasturlarida ko'p foydalandingiz. Keyingi darslarimizda axborotlar ustida bajariladigan kodlash va buzish amallari bilan tanishasiz.

To'plangan axborotlardan kerak bo'lganda foydalanish uchun ularni saqlab qo'yish kerak. Axborotlar turli xil vositalarda, masalan, kitoblarda, gazetalarda, magnitli tasmalarda, kompyuterlarning esa maxsus vositalarida saqlanadi. Ular **axborot tashuvchi vositalar** deb ataladi.



Axborot tashuvchi ba'zi vositalar.

Shu kabi axborot tashish vositalariga ko'plab misol keltirish mumkin.

Axborotni qayta ishlash va uzatish

Axborotlarni qayta ishlash deganda bir a) borotdan biror-bir amal bajarib boshqa axborotni hosil qilish tushuniadi. Axborotlarni qayta ishlash axborotlarni ko'paytirish va ko'rinishlarini o'zgartirish uchun zarurdir.

Axborotlar bilan ishlaganda ham, modda va energiyadagi kabi, ularni to'plash (hosil qilish), uzatish, saqlash, bir ko'rinishdan boshqa, kerakli ko'rinishga o'tkazish kabi jarayonlar amalga oshirilishi mumkin.



Kitob o'qiganda, televizor ko'rganda yoki suhbatlashganda, biz doimo axborot qabul qilamiz va uni o'zimizga kerak bo'lgan ko'rinishga o'tkazish maqsadida qayta ishlaymiz, ya'ni boshqaramiz.


Inson uchun axborotlarni to'plashda uning barcha sezgi a'zolari xizmat qiladi, uzoq masofadagi axborotlarni to'plash uchun esa bu yetarli emas – buning uchun maxsus texnik vositalar talab qilinadi.

Shuning uchun ham azaldan axborotlar ustida bajariladigan asosiy amallar – ularni **to'plash, qayta ishlash va uzatish** amallarini bajarish uchun insonning turli vositalarga bo'lgan ehtiyoji ortib borgan va shunga ko'ra har xil uskunalar yaratib, hayotga tatbiq eta boshlagan.




Axborotlarni qayta ishlash vositalari – bu inson tomonidan ishlab chiqarilgan turli qurilmalardir. Ular ichida eng asosiysi va samaradori kompyuterdir.

Quyidagi rasmda kurrai-zaminimizdagi turli hududlarda ob-havo ma'lumotini to'plash va uzatish jarayoni aks ettirilgan:



Avvalgi darslardan va yuqoridagi rasmdan xulosa qilib, har qanday axborot uzatish jarayonini quyidagi chizma orqali tasvirlash mumkin:



Hayvonlarni tabiiy biologik sistema sifatida o'rganishda ularning tashqi muhitdan kelayotgan signallarga nisbatan qanday darajada va qanday holda ta'sir ko'rsatishiga katta e'tibor berish kerak, chunki o'rganilayotgan jonivor olayotgan axborotdan qanday foydalanayotganini bilmasdan turib, uning harakatlariga to'liq baho berib bo'lmaydi.

Bu hol tabiat va jamiyatdagi boshqariladigan barcha jarayonlar uchun ham o'rinlidir. Ulardagi axborotli jarayonlarni bilmasdan turib, ishlash tartibini tahlil qila olmaymiz va tabiiyki, aniq natijaga kela olmaymiz. Biror qaror qabul qilishda asosiy manba bo'lib axborot hisoblangani kabi, boshqarish ham turli usullarda uzatilayotgan har xil signallar — axborot orqali amalga oshiriladi.

Masalan, dehqonlar yuqori hosil olish uchun ob-havoning qanday kelishiga qarab qachon yerni shudgorlash, qachon sug'orish zarurligini aniq biladilar. Bunda o'z tajribalaridan hosil bo'lgan axborotlarga asoslanib ish yuritadilar. Shunga ko'ra, turli texnika va usullarni qo'llash bo'yicha tadbirlar belgilanadi. Bundan ko'rinadiki, dehqonlarning matbuot, radio va televideniye orqali e'lon qilinadigan ob-havo ma'lumotlariga katta e'tiborni qaratishlari bejiz emas ekan.

Keltirilgan misollar axborotlarni to'plash va ularni qayta ishlash kabi jarayonlarni o'z ichiga olganligini ko'rish mumkin.



Savol va topshiriqlar

1. Axborot ustida qanday amallar bajarish mumkin?
2. Axborotni hosil qilish, to'plash, soddalashtirishga misollar keltiring.
3. Inson tanasida axborotni to'plash va qayta ishlashga misol keltiring.
4. Axborotni nusxalash, o'lchash, buzishga misollar keltiring.
5. Axborotlarni uzoq masofaga uzatish usullariga misollar keltiring.
6. Axborotlarni kompyutersiz va kompyuterda saqlash vositalariga misollar keltiring.
7. O'quvchilar eng ko'p axborot oladigan axborot tashuvchi vositalarga misol keltiring.
8. Inson uchun axborot manbayi, aloqa vositasi va axborot qabul qilish vositalariga misollar keltiring.
9. Texnikada axborot manbayi, aloqa vositasi va axborot qabul qilish vositalariga misollar keltiring.

Mashqlar

1. Chap ustundagi so'zlarni o'ng ustundagi jummalarga moslab joylashtiring.

kompyuter	Axborot tashuvchi vositalar
disket	
inson	Axborotni qayta ishlash vositalari
kitob	
daftar	

2. Nuqtalar o'rniga o'ng ustundagi kerakli so'zlarni joylashtirib ko'chiring.

Axborotlar ustida bajariladigan amallar bilan bog'liq barcha jarayonlar ... deb ataladi.	diskret
	analog
Axborotlar ... va ... turlarga ajratiladi.	axborotli jarayonlar

3. $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ko'rinishidagi yangi axborotni olish uchun quyidagi axborotlardan qaysi birlari qayta ishlangan?

a) $d \neq 0, a = b \cdot \frac{c}{d}$

b) $a \cdot d = c \cdot b$

d) $b \neq 0, d \neq 0, a \cdot d = c \cdot b$

4. Quyida berilayotgan axborotlarni izohlang.



5. Uch kishi "ha" yoki "yo'q" deb ovoz berayotgan bo'lsin. Ovoz berishning barcha natijalarini yozing. Masalan, "ha, ha, ha", "ha, ha, yo'q", "ha, yo'q, ha", ...

6. 5-mashqni "ha" ni o'rniga "1", "yo'q" ni o'rniga "0" raqamini yozib bajaring.

7. Quyida qonuniyat asosida qayta ishlash natijasida hosil bo'lgan birinchi va ikkinchi ustundagi axborotni aniqlang va uchinchi ustundagi axborotlarni oldingi ustunlardagi ko'rinishlarda tasvirlang.

$a(bc(d))$	$a(b(e)cd(f))$	
a^* $b\ c$ $*\ d$	$a^*\ *^*$ $b\ c\ d$ $e^*\ f$	1) $a(b(e(h)k)c(df))$
		2) $a(b(c(de(fg(k))))))$
		3) $a(b(c(d)))$
		4) $a(b(c(d))f(g(h)))$
		5) $a(b(cdf(g)h(k)))$

4-dars. AXBOROTLARNI KODLASH

Inson axborotlarni yig'ish, saqlash va qayta ishlashda qulay hamda qisqa ko'rinishda bo'lishi uchun turli belgilashlardan foydalanadi. Bunga tovushlarni harf va raqamlar orqali, musiqa tovushlarini notalar orqali, matematik, fizik, biologik qonuniyatlarni formulalar orqali ifodalashini misol qilish mumkin.

Axborotlarni kodlash haqida

Inson borliqning bir qismi bo'lgani uchun doimo borliqning ta'sirini sezib turadi. Bu ta'sirni turli signallar (tovush, yorug'lik, elektomagnet, nerv va hokazo) ko'rinishida qabul qilamiz. Insonga uzluksiz ta'sir etib turuvchi axborotlarni **analog axborotlar** deb ataladi.

Inson analog axborotlarni qayta **ishlashi** uchun uni biror qismini ajratib oladi va tahlil qiladi. Tahlil qilish jarayonida axborotni qayta ishlash uchun qulay bo'lgan ko'rinishga o'tkazadi. Bunda inson turli belgilardan foydalanadi. Masalan, sizga ma'lum bo'lgan alifbo harflari insonga tushunarli bo'lgan tovushlarni, nota belgilari esa musiqiy tovushlarni ifodalaydi. Bu belgilar yordamida insonga eshitilayotgan nutq yoki musiqani qog'ozga tushirish oson kechadi. Demak, inson axborotlarni qayta **ishlash** uchun uni uzlukli ko'rinishga o'tkazar ekan. Axborotlarni bu kabi uzlukli ko'rinishini **diskret axborotlar** deb ataladi.

Inson tomonidan ishlab chiqarilgan qurilmalar ichida analog axborotlar bilan ishlaydiganlari ham, diskret axborotlar bilan ishlaydiganlari ham mavjud. Diskret axborotlardan eng ko'p tarqalgani raqamli axborotlardir, ya'ni uzluksiz axborotning raqamlar orqali ifodalangan ko'rinishidir. Analog signallar bilan ishlaydigan qurilmalar analog qurilmalar, raqamli axborotlar bilan ishlaydigan qurilmalar raqamli qurilmalar deb ataladi. Analog qurilmalarga televizor, telefon, radio, fotoapparat, videokamerani, raqamli qurilmalarga shaxsiy kompyuter, raqamli telefon, raqamli fotoapparat, raqamli videokamerani misol qilish mumkin.

Axborotlar ustida amallar bajarish qulay bo'lishi uchun aniq bir qoidalar asosida boshqa ko'rinishga o'tkazish jarayoni axborotni **kodlash** deyiladi. Axborotlarni kodlash insoniyat tomonidan faqat amallar bajarish qulay bo'lishi uchun emas, balki axborotni maxfiy saqlash uchun ham qo'llanilgan. Kodlashning bu ko'rinishi **shifrlash** deb ataladi.

Qadimda axborotlarni kodlash

Hayotda axborotni kodlashning ko'pdan-ko'p usullari mavjud. Birinchi kodlashni qo'llagan inson qadimgi Gretsiya sarkardasi Lisandro hisoblanadi. U axborotni maxfiy saqlash, ya'ni kodlash uchun ma'lum bir qalinlikdagi "Ssital" tayoqchasini o'ylab topgan. Kodlashning bu usuli **o'rin almashtirish usuli** deb ataladi.



"Ssital" tayoqchasi

Matn: "VATAN-ONA"

Kodlash natijasi:

VAOANNT - A

20-10/2 Alisher Navoiy
nomidagi
A233 O'zbekiston MF

Axborotni kodlashning yana bir eng sodda usuli – bizga ma’lum bo’lgan alifbodagi harflarni ularning tartibini ko’rsatuvchi sonlar bilan almashtirishdan iborat:

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	Ch	O’	Sh	G’
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Bu usuldan foydalansak, masalan, “Bugun havo issiq” degan axborot quyidagi ko’rinishni oladi:

02 20 06 20 13 07 01 21 14 08 18 18 08 16

Bu holda tinish belgilari va boshqa kerakli belgilarni ham maxsus sonlar bilan ifodalash va ularni matnga kiritish mumkin. Alifbodagi harflar ketma-ketligini tartiblashning anchagina usuli mavjud. Masalan, quyidagi tartibni olamiz:

A	B	V	G	D	J	Z	I	Y	K	L	M	N
12	03	16	14	04	25	20	11	31	24	19	07	27
O	P	R	S	T	U	F	X	Ch	Sh	Q	H	G’
17	08	22	28	10	18	23	29	02	13	21	34	01

Bu **aralashtirilgan alifbo usuli** deyiladi. Havo issiqligi to’g’risidagi yuqoridagi matn bu holda quyidagi ko’rinishni oladi:

03 18 14 18 27 34 12 16 17 11 28 28 11 21

Mazkur axborotni yuqorida keltirilgan jadvaldagi ma’lumotlarni bilmasdan qayta kodlash juda murakkab.



Savol va topshiriqlar

1. Kodlash deganda nima tushuniladi?
2. Tarixda axborotlar nima uchun kodlangan?
3. Axborotlarni kodlashning qanday usullarini bilasiz?
4. Morze kodlash usulida nechta belgi ishlatiladi?
5. Alifbo bilan bog’liq qanday kodlash usullari bor?
6. O’zingizning kodlash usulingizni ishlab chiqing va “Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir” iborasini kodlang.
7. O’zingizning kodlash usulingizdan foydalanib do’stingizga axborot uzating.

Mashqlar

1. Alifbodagi harflarni ularning tartib raqami bilan almashtirish usulidan foydalanib quyidagi jummalarni kodlang.

- a) NIMANI EKSANG SHUNI O'RASAN.
- b) KUCHLI DAVLATDAN KUCHLI JAMIYAT SARI.
- d) BUYUK MAQSAD YO'LIDA OG'ISHMAYLIK.
- e) OZ BO'LSA HAM BILMOQ UCHUN KO'P O'QIMOQ

ZARUR.

f) MUSHOHADA QILMASDAN O'QISH, OVQAT HAZM QILMASLIK BILAN BAROBAR.

2. Aralashtirilgan alifbodan foydalanib berilgan jummalarni kodlang.

- a) NAMUNASIZ HECH NARSANI O'RGANA OLMAYSAN.
- b) DEYDILARKI, KITOB – OFTOB.
- d) KITOB BIZNING DO'STIMIZ.
- e) KITOB JAVONI – ILM XIRMONI.
- f) ILM SURLARIGA HAZINA KITOB.

3. Uch kishi “ha” yoki “yo’q” deb ovoz berayotgan bo’lsin. Agar “ha” so’zi 1 raqami, “yo’q” so’zi 0 raqami bilan kodlansa, ovoz berishning barcha natijalarini yozing.

4. “ONA VATAN, MAKTAB” jumlasini “101100000 111000110000100, 011000010110000001” kabi kodlangan bo’lsa, har bir harfni kodini toping.

5. Avvalgi mashqdagi kabi belgilarga mos kodlarning o’mini almashtirib qayta kodlang.

5-dars. SANOQ SISTEMALARI HAQIDA

Hozirgi kunda ishlatilib kelayotgan 1, 2, 3, . . . , 9, 0 raqamdan iborat o’nlik sanoq sistemasi axborotni kodlashning yana bir usuli hisoblanadi. Yurtdoshimiz Muhammad al-Xorazmiy 0 raqamini kiritib bu arab (to’g’rirog’i, hind) raqamlarining sondagi turgan o’rniga bog’liq holda amallar bajarish tartibini yagona tizimga birlashtirgan. Shuning uchun ham bu kodlash sistemasi ustida qo’shish, ayirish, ko’paytirish va bo’lish kabi arifmetik amallarni bajarish juda oson.


Tarixiy ma’lumotlar

Odamlar o’rtasida muomala vositasi bo’lmish til kabi sonlarning ham o’z tili mavjud bo’lib, u ham o’z alifbosiga ega. Bu alifbo raqamlar va sonlarni ifodalash uchun qo’llaniladigan belgilardan iboratdir. Masalan, kundalik

hayotimizda qo'llanadigan arab raqamlari 1, 2, . . . , 9, 0 yoki rim raqamlari I, II, V, X, L, C, M, H, . . . , **sonlar alifbosining elementlari** hisoblanadi. Turli davrlarda turli xalqlar, qabilalar raqamlar va sonlarni ifodalashda turlicha belgilardan foydalanganlar. Masalan, **qadimgi** Misrda raqam va sonlarni ifodalashda quyidagi belgilardan foydalanilgan:

1	0	III	—	4	5	2	=	∞
1	2	3	4	5	6	7	8	9
∧	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩	∩
10	20	30	40	50	60	70	80	90

Qadimgi meksikaliklar (asteklar) esa 402 sonini quyidagicha belgilaganlar:



Qadimda ba'zi xalqlar ishlatadigan sonlar alifbosi beshta (qadimgi Afrika qabilalarida), o'n ikkita (masalan, inglizlarning sonlar alifbosida), yigirmata (XVI–XVII asrlarda Amerika qit'asida yashagan astek, mayya qabilalarida; eramizdan avvalgi II asrda G'arbiy Yevropada yashagan keltlarda; fransuzlarda), ba'zilari oltmishta (qadimgi bobilliklarda) belgini o'z ichiga olgan. Ular mos ravishda **besh raqamli (qisqacha beshlik) sanoq sistemasi, o'n ikki raqamli (o'n ikkilik) sanoq sistemasi, yigirmata raqamli (yigirmalik) sanoq sistemasi yoki oltmishlik sanoq sistemasi** deb nomlanadi.

Soatning oltmishga, sutkaning o'n ikkiga karraliligi, bir yilning 12 oydan iboratligi, inglizlarda uzunlik o'lchov birligi bo'lmish 1 futning 12 dyuymga tengligi, fransuzlarning bir franki yigirma suga tengligi turli sanoq sistemalarining qo'llanilishi natijasidir. Inson har bir sistemani ishlatganda ma'lum vositalardan ham foydalangan. Masalan, o'n ikkilik sanoq sistemasi uchun vosita sifatida qo'l barmoqlaridagi bo'g'inlardan foydalanilgan, biz kundalik hayotimizda qo'llayotgan sonlar alifbosi o'nta arab raqamini o'z ichiga



olgan bo'lib, uning kelib chiqishida va qo'llanilishida tabiiy hisoblash vositasi bo'lmish qo'l barmoqlarimiz asosiy o'rin tutadi.

Sanoq sistemalari turlari

Ma'lumki, harflardan iborat alifboni qo'llashda bir qancha qonun va qoidalarga amal qilinadi. Sonli alifbodagi belgilardan foydalanishda ham o'ziga xos qoidalardan foydalaniladi. Bu qoidalar turli alifbolar uchun turlicha bo'lib, mazkur alifboning kelib chiqish tarixi bilan bog'liq. O'z ichiga o'nta raqamni olganligi uchun bu alifbo o'zining barcha qoidalari bilan birgalikda **o'n raqamli sanoq sistemasi** yoki qisqacha **o'nlik sanoq sistemasi** deb ataladi.

Sonlar sistemasidagi raqamlar soni shu **sistemaning asosi** deb yuritiladi.

Sonlar alifbosiga kiritilgan (bir xonali) belgilar **raqamlar** va ular yordamida hosil qilingan boshqa (ko'p xonali) belgilar **sonlar** deb yuritiladi. Masalan, o'nlik sanoq sistemasida 5, 6, 8 – bu raqamlar, ammo 568 – bu son. O'nlik sanoq sistemasida birliklar, yuzliklar, mingliklar va boshqalar har biri o'ntadan belgilardan iborat guruhlariga bo'lingan: 0, 1, ..., 9; 0 ta, 1 ta, ..., 9 ta 10; 0 ta, 1 ta, ..., 9 ta 100, Boshqa asosli sanoq sistemalardagi belgilar shu sistema asosi nechaga teng bo'lsa, shuncha belgilardan iborat guruhlariga ajratiladi.

O'nlik sanoq sistemasida raqamlar o'zi turgan o'rniga (**razryadiga**) ko'ra turlicha miqdorni anglatadi.

Masalan: a) 999: 9 (to'qqiz) – birlik; 90 (to'qson) – o'nlik; 900 (to'qqiz yuz) – yuzlik;

b) 1991: 1 (bir) – birlik; 90 (to'qson) – o'nlik; 900 (to'qqiz yuz) – yuzlik; 1 (ming) – minglik.



Shu bois ham bu sistema **raqamlari o'z pozitsiyasi (turgan o'rnini) ga bog'liq bo'lgan sistema** deb ham yuritiladi.

Sanoq sistemalari shu xossasiga ko'ra **raqamlarining pozitsiyasiga bog'liq bo'lgan va raqamlarining pozitsiyasiga bog'liq bo'lmagan sanoq sistemalariga** (qisqacha pozitsiyali va pozitsiyali bo'lmagan sanoq sistemalariga) bo'linadi. Pozitsiyali bo'lmagan sanoq sistemasiga rim sanoq sistemasi misol bo'ladi.

Sizga ma'lumki, pozitsiyali sanoq sistemasi bo'lgan o'nlik sanoq sistemasida arifmetik amallar bajarish juda qulay, lekin, pozitsiyali bo'lmagan

sanoq sistemasi bo'lgan rim sanoq sistemasida arifmetik amallar bajarish juda murakkab. Shuning uchun ham ajdodlarimiz raqamlar va sonlarni aniq bir shakllar tizimiga keltirish masalasiga katta e'tibor qaratganlar.

Pozitsiyali sanoq sistemalari

Pozitsiyali sanoq sistemalarida qo'llaniladigan qoidalar turlicha bo'lsa-da, ular bir xil tamoyil asosida qurilgan. Mazkur tamoyilga ko'ra ixtiyoriy manfiy bo'lmagan N butun sonini p asosli sanoq sistemada quyidagicha ifodalash mumkin:

$$N = a_k p^k + a_{k-1} p^{k-1} + \dots + a_1 p^1 + a_0 p^0,$$

bu yerda:

a_k, a_{k-1}, \dots, a_0 – berilgan sonni tashkil etuvchi raqamlar (ularning qiymati p dan kichik);

k – sondagi raqamlar sonidan bitta kam miqdor (chunki birinchi razryad 0 (nol) dan boshlangan).

Masalan, o'nlik sanoq sistemasidagi 98327 sonida 7 raqami birlikni, 2 raqami o'nlikni, 3 raqami yuzlikni, 8 raqami minglikni, 9 raqami o'n minglikni ifodalaydi.

Yuqoridagi ifodaga ko'ra $a_0 = 7$; $a_1 = 2$; $a_2 = 3$; $a_3 = 8$; $a_4 = 9$ va $p = 10$, $k = 4 = (5 - 1)$ bo'lib, berilgan son quyidagi shaklda bo'ladi:

$$98327 = 9 \cdot 10^4 + 8 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0.$$

Pozitsiyali sanoq sistemasining yana bir qulayligi shundaki, unda katta sonlarni kam miqdordagi raqamlar bilan ifodalash mumkin.

Pozitsiyali sanoq sistemalariga ikkilik, sakkizlik va o'n oltilik sanoq sistemalari ham kiradi. Ikkilik sanoq sistemasida 2 ta raqam mavjud: 0 va 1. Sakkizlik sanoq sistemasida 8 ta raqam bor: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonlarni o'n oltilik sanoq sistemasida ifodalash uchun o'n oltita raqam: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F dan foydalaniladi. Bu yerda A, B, C, D, E, F raqamlarining qiymati mos ravishda o'nlik sanoq sistemasidagi 10, 11, 12, 13, 14, 15 sonlarining qiymatiga tengdir. Ular sonlardan farqlanishi uchun lotin harflari bilan belgilangan. Sakkizlik sanoq sistemasida 8 soni, o'n oltilik sanoq sistemasida 16 soni 10 ko'rinishda yoziladi.

Raqamni surish deganda uni sonlar alifbosida o'zidan keyin kelgan raqamga almashtirish tushuniladi. Masalan, 1 ni surishda 2 ga, 2 ni surishda 3 ga va hokazo almashtiriladi. **Eng katta raqamni surish** (masalan, o'nlik sanoq sistemasidagi 9 ni) deganda 0 ga almashtirish tushuniladi, bunda butun sonni oldiga yozilgan 0 uning qiymatiga ta'sir etmasligi e'tiborga olinadi. Ikkilik sanoq sistemasida 0 ni surishda 1 ga, 1 ni surishda 0 ga almashtiriladi.

Pozitsiyali sanoq sistemasida butun sonlarni quyidagi qonuniyat asosida hosil qilinadi: keyingi son oldingi sonning o'ngdagi oxirgi raqamini surish

orqali hosil qilinadi; agar surishda biror raqam 0 ga aylansa, u holda bu raqamdan chapda turgan raqam suriladi.

Shu qonuniyatdan foydalanib, quyidagi birinchi 10 ta butun sonni hosil qilamiz:

10 lik sanoq sistemasida	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 lik sanoq sistemasida	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001
5 lik sanoq sistemasida	0	1	2	3	4	10	11	12	13	14
8 lik sanoq sistemasida	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11

Jadvaldan ko'rinadiki, turli sanoq sistemalarida o'xshash sonlar bor ekan. Shu sababli bu sonlarni farqlash uchun informatikada 10_2 , 10_5 , 10_8 kabi belgilash qabul qilingan.

Qisqacha tarixiy ma'lumot



Abu Abdullloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy

Buyuk matematik, astronom va geograf Muhammad al-Xorazmiy VIII asrning oxiri va IX asrning birinchi yarmida yashab ijod etgan mutaffakir allomalardan biridir. Muso al-Xorazmiy (uning to'liq ismi Abu Ja'far (Abu Abdullloh) Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy) 783-yilda Xorazmda tug'ilgan. U dastlabki ma'lumot va turli sohadagi bilimlarini asosan o'z yurtida, O'rtasiy shaharlarida ijod etgan olimlar va mutafakkirlardan olgan.

Manbalarda Xorazmiyning ismiga yana al-Majusiy va Qutrubbuliy nomlari ham qo'shib aytiladi.

Xorazmiyning qalamiga mansub 20 dan ortiq asarlarning faqat 10 tasi bizgacha yetib kelgan. Bular "Al-jabr val-muqobala hisobi haqida qisqacha kitob" (algebraik asar); "Hind hisobi haqida kitob" yoki "Qo'shish va ayirish haqida kitob" (arifmetik asar); "Kitob surat-ul-arz" (geografiyaga oid asar); "Zij", "Asturlob bilan ishlash haqida kitob", "Asturlob yasash haqida kitob", "Asturlob yordamida azimutni aniqlash haqida", "Kitob ar-ruhoma", "Kitob at-tarix" (astronomiyaga oid asar). Bu asarlarning to'rttasi arab tilida, bittasi Farg'oniyning asari tarkibida, ikkitasi lotincha tarjimada saqlangan va qolgan uchtasi hali topilgan emas.

Xorazmiyning arifmetik risolasi qachon yozilgani noma'lum. Biroq unda olim algebraik risolasini eslaydi. Demak, bundan Xorazmiy arifmetik risolasini

algebraik risoladan keyin yozgani ma'lum bo'ladi. Bu risola XII asrda Ispaniyada lotin tiliga tarjima qilingan. Tarjimaning XIV asrda ko'chirilgan yagona qo'lyozmasi Kembrij universiteti kutubxonasida saqlanadi. Risola "Diksit Aggorizmi", ya'ni "Al-Xorazmiy aytdi" iborasi bilan boshlanadi. **Bundan keyin Xorazmiy to'qqizta hind raqamining sonlarni ifodalashdagi afzalliklari va ular yordamida har qanday sonni ham qisqa qilib va osonlik bilan yozish mumkinligini aytadi. Ayniqsa, nol (0)ni ishlatishning ahamiyati haqida tushuncha berib, uni yozmaslik natijaning xato chiqishiga olib keladi, degan edi.**

Asarning lotincha qo'lyozmasida hind raqamlari ko'pincha yozilmay, ularning o'rni bo'sh qoldirilgan yoki ahyon-ahyonda 1, 2, 3, 5 sonlarga mos keladigan hind raqamlari yozilgan. Ba'zan esa hind raqamlari o'sha davrda Yevropada keng tarqalgan rim raqamlari bilan almashtirilgan.

U shunday deydi: "... Men arifmetikaning oddiy va murakkab masalalarini o'z ichiga oluvchi "Al-jabr va al-muqobala hisobi haqida qisqacha kitob" ni taklif qildim, chunki meros taqsim qilishda, vasiyatnoma tuzishda, mulk taqsimlashda va adliya ishlarida savdoda va har qanday bitimlarda, shuningdek, yer o'chash, kanallar o'tkazishda, (amaliy) geometriya va boshqa shunga o'xshash turlicha ishlarda kishilar uchun bu zarurdir".



Savol va topshiriqlar

1. Sonlar alifbosi elementlari haqida so'zlab bering.
2. Sanoq sistemasi asosi, raqamlar, sonlar haqida ma'lumot bering.
3. Qadimda nima uchun o'n ikkilik sanoq sistemasidan foydalanilgan?
4. Yigirmalik sanoq sistemasidan qaysi mamlakatda ko'proq foydalanilgan?
5. Pozitsiyali sanoq sistemasi deganda nimani tushunasiz?
6. Qanday sanoq sistemalari ishlatishga qulay?
7. Muhammad al-Xorazmiy haqida so'zlab bering.
8. O'nlik sanoq sistemasidagi raqamlarni sanab bering.
9. Quyidagi sonlarni razryadlarga ajrating:

a) 12056725	b) 34718516	d) 51000020
e) 4568086	f) 2301210763	

Mashqlar

1. Ikkilik va sakkizlik sanoq sistemasidagi raqamlar **triada** usulida quyidagicha kodlanadi:

2	000	001	010	011	100	101	110	111
8	0	1	2	3	4	5	6	7

Ikkilik sanoq sistemasida arifmetik amallar

Kundalik hayotimizda ishlatiladigan o'nlik sanoq sistemasidagi sonlar ustida arifmetik amallar bajarish usullarini bilamiz. Mazkur usullar boshqa barcha pozitsiyali sanoq sistemalari uchun ham o'rindir.

O'nlik sanoq sistemasida qo'shish amalini ko'rsak, biz avval birliklarni, so'ng o'nliklarni, keyin yuzliklar va hokazolarni o'zaro qo'shib boramiz. Bu jarayon barcha pozitsiyali sanoq sistemalari uchun o'rinni bo'lib, toki oxirgi qiymat bo'yicha eng katta razryadni qo'shishgacha davom etadi. Mazkur jarayonda shu narsani doim eslash kerakki, agar biror razryad sonlarini qo'shganimizda natija sanoq sistema asosi qiymatidan katta chiqsa, yig'indining sanoq sistema asosidan katta qismini keyingi razryadga o'tkazish kerak.

Masalan, o'nlik sanoq sistemasida:

	193275 ₁₀
	79538 ₁₀
+	1983 ₁₀
	274796 ₁₀

Ma'lumki ikkilik sanoq sistemasi faqat ikkita: 0 va 1 raqamlaridan tashkil topgan. Shu sistemada qo'shish, ayirish va ko'paytirish amallari quyidagicha bajariladi:

Qo'shish
$0 + 0 = 0$
$0 + 1 = 1$
$1 + 0 = 1$
$1 + 1 = 10$

Ayirish
$0 - 0 = 0$
$1 - 0 = 1$
$10 - 0 = 10$
$10 - 1 = 1$

Ko'paytirish
$0 \cdot 0 = 0$
$0 \cdot 1 = 0$
$1 \cdot 0 = 0$
$1 \cdot 1 = 1$

Endi yuqoridagi jadvallar yordamida ikkilik sanoq sistemasidagi sonlar ustida turli arifmetik amallar bajarishga doir misollar ko'ramiz.

1-misol. $10011 + 11001$

Yechish:

$$\begin{array}{r} 10011 \\ + 11001 \\ \hline 101100 \end{array}$$

Javob: 101100

2-misol. $1101101,001 + 1000101,001$

Yechish:

$$\begin{array}{r} 1101101,001 \\ + 1000101,001 \\ \hline 10110010,010 \end{array}$$

Javob: 10110010,01

3-misol. $101010 - 10011$

Yechish:

$$\begin{array}{r} 101010 \\ - 10011 \\ \hline 10011 \\ 10111 \end{array}$$

Javob: 10111

5-misol. 110011×101

Yechish:

$$\begin{array}{r} 110011 \\ \times 101 \\ \hline 110011 \\ + 110011 \\ \hline 110011 \\ + 110011 \\ \hline 11111111 \end{array}$$

Javob: 11111111

4-misol. $110011,01 - 10111,101$

Yechish:

$$\begin{array}{r} 110011,010 \\ - 10111,101 \\ \hline 10111,101 \\ 11011,101 \end{array}$$

Javob: 11011,101

6-misol. $101,11 \times 11,01$

Yechish:

$$\begin{array}{r} 101,11 \\ \times 11,01 \\ \hline 10111 \\ + 10111 \\ \hline 10111 \\ + 10111 \\ \hline 10010,1011 \end{array}$$

Javob: 10010,1011

O'nlik sanoq sistemasidagi 4, 7 va 15 sonlarini o'nlik va ikkilik sanoq sistemalarida qo'shing. Avvalgi darsdan $4_{10} = 100_2$, $7_{10} = 111_2$, $15_{10} = 1111_2$ ekanligini bilamiz.

O'nlik

$$4_{10} + 7_{10} + 15_{10}$$

Diida: 1

$$\begin{array}{r} 4 \\ + 7 \\ \hline 15 \end{array}$$

Javob:
$$\begin{array}{|l} 2 \mid 6 \\ \hline 4+7+5=16=10+6 \\ \hline 1+0+0+1=2 \end{array}$$

Ikkilik

$$100_2 + 111_2 + 1111_2$$

1 1+1 1 1

$$\begin{array}{r} 100 \\ + 111 \\ \hline 1111 \end{array}$$

Javob:
$$\begin{array}{|l} 1 \mid 1 \mid 0 \mid 1 \mid 0 \\ \hline 0+1+1=2=2+0 \\ \hline 1+0+1+1=3=2+1 \\ \hline 1+1+1+1=4=2+2+0 \\ \hline 1+1+0+0+1=3=2+1 \\ \hline 1+0+0+0=1 \end{array}$$

Ikkilik sanoq sistemasidagi butun sonlarni o'nlik sanoq sistemasida va aksincha tasvirlash usullari

Turli asosli sanoq sistemasidagi butun sonlarni o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazishda quyida keltirilgan asos darajalari bo'yicha yoyish formulasidan foydalaniladi:

5. O'nlik sanoq sistemasidagi butun son ikkilik sanoq sistemasiga qanday o'tkaziladi?
6. Ikkilik sanoq sistemasidagi butun son o'nlik sanoq sistemasiga qanday o'tkaziladi?
7. Nima uchun informatikada sonlarning indeksida sanoq sistemasi asosi yoziladi?

Mashqlar

1. Ikkilik sanoq sistemasida berilgan sonlar ustida qo'shish amalini bajaring.

- | | | |
|------------------|-------------------|------------------|
| a) 101+111 | b) 1101+110 | d) 1111+1011 |
| e) 1011+110 | f) 1010+1111 | g) 11,011+101,01 |
| h) 10,101+11,111 | i) 110,01+11,0101 | j) 111,10+111 |

2. Ikkilik sanoq sistemasida berilgan sonlar ustida ayirish amalini bajaring.

- | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| a) 1010-110 | b) 1100-11 | d) 1011-101,11 |
| e) 11011,11-101,01 | f) 1111-10,11 | g) 1101,101-1001,01 |
| h) 10010,01-111,1 | i) 110001-11,01 | j) 10000-100,11 |

3. Ikkilik sanoq sistemasida berilgan sonlar ustida ko'paytirish amalini bajaring.

- | | | |
|---------------------|------------------|---------------------|
| a) 101 x 11 | b) 110 x 101 | d) 111 x 11 |
| e) 1011 x 11,01 | f) 1111,01 x 101 | g) 101,11 x 1,101 |
| h) 11010,11 x 10,01 | i) 111 x 11,101 | j) 100101 x 101,011 |

4. Bajarilgan amallardan qaysi biri noto'g'ri?

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| a) 101-11=11 | b) 111010+10=111100 |
| d) 11100+11=100111 | e) 11 x 11=1001 |
| f) 1001-11=100 | g) 11111 x 1010=100110110 |
| h) 110011,001-1,011=111110,1 | i) 1110,01+1,01=111110 |
| j) 11001,1-110,11=10010,11 | k) 1010 x 1110=10101100 |
| l) 100,101-1,010=11,011 | m) 110100-1101=100 |

5. O'tkazishni bajaring:

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| a) $10111101_2 \rightarrow ?_{10}$ | b) $1110000_2 \rightarrow ?_{10}$ | d) $6317_{10} \rightarrow ?_2$ |
| e) $1190_{10} \rightarrow ?_2$ | f) $909_{10} \rightarrow ?_2$ | g) $1236_{10} \rightarrow ?_2$ |
| h) $11011_{10} \rightarrow ?_2$ | i) $11011_2 \rightarrow ?_{10}$ | j) $1011010101_2 \rightarrow ?_{10}$ |

6. Triada kodlash jadvalidan foydalanib o'tkazishni bajaring:

- a) $10111101_2 \rightarrow ?_8$ b) $1110000_2 \rightarrow ?_8$ d) $1001101_2 \rightarrow ?_8$
 e) $1170_8 \rightarrow ?_2$ f) $707_8 \rightarrow ?_2$ g) $1236_8 \rightarrow ?_2$

7. Tetrada kodlash jadvalidan foydalanib o'tkazishni bajaring:

- a) $1011001101_2 \rightarrow ?_{16}$ b) $1110001110_2 \rightarrow ?_{16}$
 d) $10011100101_2 \rightarrow ?_{16}$ e) $1ADA_{16} \rightarrow ?_2$
 f) $90DED_{16} \rightarrow ?_2$ g) $101001_{16} \rightarrow ?_2$

7-dars. AXBOROTLARNING KOMPYUTERDA TASVIRLANISHI

Ma'lumki, kompyuterlar elektr toki asosida ishlaydi. Kompyuter maxsus qurilmada tokning bor bo'lishini 1 ga teng, aks holda, ya'ni tok bo'lmaganda 0 ga teng axborot deb oladi. Ikkinchi tomondan, axborotlarni kodlash uchun kodlash sistemasi ikkita belgidan iborat bo'lishi yetarli bo'ladi. Endi belgilarni ikkita belgi orqali qanday kodlash mumkinligini ko'rib chiqamiz.

Axborotni ikkita belgi yordamida kodlash

Kompyuter raqamlarning o'zini emas, balki shu raqamlarni ifodalovchi signallarni farqlaydi. Bunda raqamlar signalning ikki qiymati bilan (magnitlangan yoki magnitlanmagan; ulangan yoki ulanmagan; ha yoki yo'q va h.k.) ifodalanadi. Bu holatning birinchisini 1 raqami bilan, ikkinchisini esa 0 raqami bilan belgilash qabul qilingan bo'lib, **axborotni ikkita belgi yordamida kodlash** (qisqacha, **ikkilikda kodlash**) nomini olgan. Masalan:

A - 01000001	H - 01001000	M - 01001101	T - 01010100
B - 01000010	K - 01001011	O - 01001111	U - 01010101
D - 01000100	I - 01001001	R - 01010010	X - 01011000

Kompyuterlarda har bir belgiga 0 va 1 belgilarining ketma-ketligidan iborat 8 ta belgi mos qo'yiladi. 8 ta nol va birlarning turli o'rin almashtirishidan foydalanib, turli xildagi belgilarni kodlashimiz mumkin. 0 va 1 dan iborat raqamlar yordamida ularni 8 tadan ajratsak, bu o'rin almashtirishlar soni $2^8 = 256$ ga teng bo'ladi, ya'ni ular yordamida 256 ta harflar, raqamlar, turli boshqa belgilarni kodlash mumkin bo'ladi.

KITOB so'zini quyidagicha kodlash mumkin:

01001011 01001001 01010100 01001111 01000010

Buyruqlarni yoki turli boshqa turdagi axborotlarni kodlash uchun shu tartibda yondashiladi. Biroq, turli rusumdagi kompyuterlar uchun turlicha bo'lishi mumkin. Bu texnikaning xususiyatiga bog'liq bo'lgan holatdir.

Agar ikkilikda kodlangan belgilarni o'n oltilikda kodlamoqchi bo'lsak, tetrada kodlash usulidan foydalanishimiz mumkin. Bu holda sanoq sistemasidagi sonlarni taqqoslash jadvaliga ko'ra $4=0100$ va $1=0001$ ekanligidan A belgisi kodi o'n oltilikda 41 ga teng bo'ladi. Agar birinchi raqamni ustun, ikkinchi raqamni satr tartib raqami deb olsak yangi jadval hosil qilamiz. Bunda har bir raqam va alifbodagi belgi jahon andozalaridagi kodlash jadvali – ASCII (American Standard Code for Information Interchange) jadvali hosil bo'ladi.

ASCII KODLASH JADVALI

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		▶		0	@	P	·	p	A	P	a			ll	p	É
1	☺	◀	!	1	A	Q	a	q	Б	С	б		т	т	с	ё
2	☹	↑	"	2	B	R	b	r	В	Т	в		т	т	т	≥
3	♥	!!	#	3	C	S	c	s	Г	У	г		т	т	у	≤
4	♦	¶	\$	4	D	T	d	t	Д	Ф	д		-	т	ф	
5	♣	§	%	5	E	U	e	u	Е	Х	е		-	т	х	
6	♠	—	&	6	F	V	f	v	Ж	Ц	ж		т	т	ц	∞
7	◇	±	'	7	G	W	g	w	З	Ч	з		т	т	ч	∞
8	□	↑	(8	H	X	h	x	И	Ш	и		т	т	ш	∞
9	▣	↓)	9	I	Y	i	y	Й	Щ	й		т	т	щ	•
A	·	→	*		J	Z	j	z	К	Ъ	к		т	т	ъ	.
B	♂	←	+		K	I	k	{	Л	Ы	л		т	т	ы	√
C	♀		,	<	L	\	l	\	М	Ь	м		т	т	ь	№
D	♪		-	=	M	J	m	}	Н	Э	н		т	т	э	²
E	♫		.	>	N	^	n	~	О	Ю	о		т	т	ю	■
F	☼		/	?	O	_	o	△	П	Я	п		т	т	я	

Grafik axborotni ikkita belgi yordamida kodlash

Nol va birlar ketma-ketligi bilan grafik axborotlarni ham kodlash mumkin. Buning uchun quyidagi usuldan foydalaniladi.

Ro'znomadagi rasimga diqqat bilan razm solsangiz, u mayda nuqtalardan (ularni poligrafiya tilida "rastr" deyishadi) tashkil topganligini ko'rasiz. Turli poligrafiya uskunalaridan foydalanganlik bois, bu nuqtalarning zichligi turlicha bo'ladi. Ko'pchilik ro'znomalardagi rasmlarda bir santimetrlik uzunlikda 24 ta nuqta bo'ladi, ya'ni 10 x 10 santimetr o'lchovidagi rasm taxminan 60 ming nuqtadan iborat bo'ladi. Agar bular bir xil darajadagi oq va qora nuqtalardan iborat bo'lsa, u holda ularning har birini 0 yoki 1 qiymatni qabul qiluvchi bitta bit bilan kodlansa bo'ladi. Agar nuqtalar holati har xil

bo'lsa, u holda bitta nuqtaga bir bit yetarli bo'lmaydi. Ikki bit bilan nuqtaning to'rt xil rangni: 00 – oq, 01 – och kul rang, 10 – to'q kul rang, 11 – qora rangni kodlash mumkin bo'lsa, uch bit 8 xil rangni, 4 bit 16 xil rangni kodlash imkoniyatini beradi va hokazo.

Kompyuterda rangni ifodalash uchun uch xil – qizil, yashil va ko'k ranglardan foydalaniladi. Bu qurilma RGB modul deb nomlanadi.

Rang	Rav-shan-lik	Qizil	Ya-shil	Ko'k	Rang	Rav-shan-lik	Qizil	Ya-shil	Ko'k
Qora	0	0	0	0	Kulrang	1	0	0	0
Ko'k	0	0	0	1	Och-ko'k	1	0	0	1
Yashil	0	0	1	0	Och-yashil	1	0	1	0
Havo rang	0	0	1	1	Och-ko'k	1	0	1	1
Qizil	0	1	0	0	Och-qizil	1	1	0	0
Siyoh rang	0	1	0	1	Och-siyoh rang	1	1	0	1
Jigar rang	0	1	1	0	Sariq	1	1	1	0
Oq	0	1	1	1	Oppoq	1	1	1	1

Ovozni ham shu tariqa kodlash mumkin. Musiqaga yozilgan notalar ovozni kodlashning bir turidir. Masalan, nota belgilariga raqamlar mos keltirilib, ovozni bitlar orqali ifodalash ham mumkin.

Axborot miqdori va uzatish tezligi

Axborot ham, boshqa ko'pgina tushunchalar (masalan, vaqt, ish, harorat masofa va h.k) kabi o'lchanadi. Ammo uning o'lchov birligi siz bilan matematika yoki fizika kursida tanishgan o'lchov birliklarimizdan farq qiladi.

Axborotni o'lchash uchun unda ishtirok etgan harf, raqam va boshqa belgilar 0 va 1 raqamlaridan iborat kod bilan almashtiriladi. Masalan, 3 raqami – 0000011 kabi; 8 raqami – 00001000 kabi; A harfi – 01000001; m harfi esa – 01101101 kabi ifodalanadi.

Axborotning eng kichik o'lchov birligi sifatida **bit** qabul qilingan. *Bit* axborotning raqamli ifodasidagi **0** yoki **1** belgisi bo'lib, ingliz tilidagi "*binary digit*" so'zlaridan olingan va "*ikkilik raqami*" degan ma'noni anglatadi. Masalan: 100101101 da 9 ta bit bor, chunki unda 9 ta raqam (0 va 1) ishtirok etmoqda.

Bitdan kattaroq o'lchov birligi sifatida **bayt** qabul qilingan: **1 bayt = 8 bit**. Masalan: 11011011 da 1 bayt axborot bor, chunki unda 8 ta bit (raqam) qatnashmoqda, 1011010100100011 da esa 2 bayt axborot bor, chunki unda 16 ta bit (raqam) qatnashmoqda.

Axborotda qatnashgan har qanday belgi 1 bayt hajmli deb hisoblanadi. Masalan, "B" harfi 1 bayt hajmga ega; "MA" esa 2 bayt hajmli; "MAS" 3 bayt hajmli va h.k.

Baytdan katta o'lchov birligi ham mavjud. U **kilobayt** (Kbt) deb nomlanadi va 2^{10} baytga teng: **1 Kbt = 2^{10} bayt = 1024 bayt.**

Kilobaytdan katta o'lchov birliklari ham qabul qilingan bo'lib, ular **megabayt** (Mbt), **gigabayt** (Gbt), **terabayt** (Tbt), **petabayt** (Pbt) kabi belgilangan:

1 Mbt = 2^{10} Kbt = 1024 Kbt = 1024×1024 bayt = 1048576 bayt = 1048576×8 bit = 8388608 bit;

1 Gbt = 2^{10} Mbt = 1024 Mbt = 1024×1024 Kbt = $1024 \times 1024 \times 1024$ bayt = 2^{30} bayt;

1 Tbt = 2^{10} Gbt = 1024 Gbt = 1024×1024 Mbt = $1024 \times 1024 \times 1024 \times 1024$ bayt = 2^{40} bayt;

1 Pbt = 2^{10} Tbt = 1024 Tbt = 1024×1024 Gbt = $1024 \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 1024$ bayt = 2^{50} bayt.

Demak, 1 Pbt hajmli axborotda 2^{50} ta belgi ishtirok etar ekan.

Ma'lumki, axborot ustida uzoq masofaga uzatish amali bajarilishi mumkin. Axborotni kompyuter yordamida uzatish uchun esa sarflanadigan vaqt uning hajmiga bog'liq bo'ladi. Axborotning **vaqt birligi ichida** uzatilgan miqdori **axborotni uzatish tezligi** deb ataladi. Axborot uzatish tezligining birligi sifatida **bod** kiritilgan: 1 bod = 1 bit/1 sekund.

Masalan, 120 megabayt axborot 8 minutda uzatilgan bo'lsin. U holda axborot uzatish tezligini quyidagicha hisoblash mumkin:

$120 \text{ Mbt} / 8 \text{ minut} = 122880 \text{ Kbt} / 8 \text{ minut} = 15360 \text{ Kbt/minut} = 15728640 \text{ bayt/minut} = 262144 \text{ bayt/sekund} = 2097152 \text{ bit/sekund} = 2097152 \text{ bod.}$

Hozirgi kunda axborot uzatish tezligining birliklari sifatida quyidagilar ishlatiladi:

Kilobayt/sekund, Kilobit/sekund, Megabit/sekund.



Savol va topshiriqlar

1. Ikkilikda kodlash nima uchun kerak?
2. Sakkiz bit orqali qancha belgi va harfni kodlash mumkin?
3. ASCII jadvali haqida gapirib bering.
4. Grafik axborotlarni kodlash mumkinmi?
5. Ikki, uch va to'rt bit bilan necha xil rangni kodlash mumkin va bu qanday amalga oshiriladi?
6. Tovushni kodlash mumkinmi? Mumkin bo'lsa, tovushni qanday qilib raqamlarga o'tkazish mumkin?
7. ASCII jadvalidan foydalanib "7-sinf" jumlasini kodlang.
8. Axborot miqdorining qanday o'lchov birliklari bor?

9. Eng kichik axborot miqdorining o'lchov birligi qanday?
10. Axborot uzatish tezligi deganda nimani tushunasiz?
11. Axborot uzatish tezligining qanday o'lchov birliklari bor?

Mashqlar

1. Ikkilikda kodlangan quyidagi yozuvni aniqlang:
 - a) 0100000101010011
 - b) 0101001101000001010011000100111101001101
2. Ikkilikda kodlangan quyidagi yozuvdan foydalanib uchta belgining ASCII da yozilgan kodini toping:
 - a) 101001001011010101111101
 - b) 101010001011010101101101
 - d) 110100001011010101101101
 - e) 101001001010010101111101
 - f) 111001001010010101111101
 - g) 101001001010010101111100
3. O'z ism-sharifingizda necha bit va bayt axborot borligini hisoblang.
4. "Kelajak yoshlar qo'lida" iborasida necha bayt axborot borligini hisoblang va uni axborotning boshqa o'lchov birliklarida ifodalang.
5. Agar axborot 14 Mbt hajmga ega bo'lsa, u qancha bit, bayt va Kbt ekanligini hisoblang.
6. Agar kitobdagi axborot hajmi 640 Kbt ekanligi ma'lum bo'lsa, uni nechta "kompyuter" so'zi bilan almashtirish mumkin?
7. 256 xil rangli gorizontaliga 1280 ta nuqtali vertikaliga 1024 ta nuqtali ekrandagi rasm kodlanganda axborot hajmini bayt va Kbt da toping.

8-dars. AMALIY MASHG'ULOT

Misol. Bir kitobda 250 ta sahifa bo'lib, har bir sahifa 30 ta satrdan va har bir satr 75 ta belgidan iborat bo'lsa, kitobdagi axborot hajmini hisoblang.

Yechish.

Dastlab, bitta sahifada nechta belgi borligini hisoblaymiz: $75 \times 30 = 2250$ ta.

Endi kitobdagi belgilarning umumiy sonini hisoblaymiz: $2250 \times 250 = 562500$ ta.

Demak, kitobdagi axborot hajmi $562500 \times 8 = 4500000$ bit yoki 562500 bayt yoki $562500 : 1024 \text{ H} \approx 549 \text{ Kbt}$ yoki $549 : 1024 \text{ H} \approx 0,54 \text{ Mbt}$ yoki $0,54 : 1024 \text{ H} \approx 0,0005 \text{ Gbt}$ ekan.

Misoldan ko'rinadiki, Gbt ancha katta hajmni ifodalovchi o'lchov birligi ekan.



Savol va topshiriqlar

- Ikkilik sanoq sistemasida amallarni bajarib:
 - $10010 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^0$
 - $1100 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1$
 - $1001,1 \cdot (1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1)$
 - $1111,101 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^0$
 - $1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 10,001$
 - $1 \cdot 2^0 + 11000111$
 - $1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^3 - 1,1$
 - $11010111 - (1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1)$
- Ikkilik sanoq sistemasidagi sonlarni taqqoslang.
 - $1101 + 11$ va $1111 + 10$
 - $1001,11 + 101,01$ va $1101,01 - 101,11$
 - $11101 - 11$ va $111 + 11$
 - $1110,01 + 101$ va $10010,01$
 - $1101 \cdot 1101$ va $1011 \cdot 1011$
 - $1101,011 - 11,01$ va $1011,001$
- Ikkilik sanoq sistemasida berilgan sonlarni o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazing.

a) 110110	b) 101011	d) 1101010
e) 1101101	f) 1101001	g) 111001
h) 10001111	i) 1011110011	
- Ikkilik sanoq sistemasida amallarni bajarib, natijasini o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazing:
 - $1001 + 110011$
 - $101101,1 - 111,01$
 - $10101 \cdot (1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0)$
 - $1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^0 + 11110,0011$
- Triada kodlash jadvalidan foydalanib o'tkazishni bajarib:

a) $101010001101_2 \rightarrow ?_8$	b) $101010110001_2 \rightarrow ?_8$
d) $10010010001_2 \rightarrow ?_8$	e) $32104_8 \rightarrow ?_2$
f) $425011_8 \rightarrow ?_2$	g) $777700001_8 \rightarrow ?_2$
- Tetrada kodlash jadvalidan foydalanib o'tkazishni bajarib:

a) $10001001011001101_2 \rightarrow ?_{16}$	b) $101001001001110_7 \rightarrow ?_{16}$
d) $100000000000101_2 \rightarrow ?_{16}$	e) $5684000_{16} \rightarrow ?_2$
f) $3DADA_{16} \rightarrow ?_2$	g) $ABCDE_{16} \rightarrow ?_2$

7. Triada va tetrada kodlash jadvalidan foydalanib o'tkazishni bajaring:
- a) $101_8 \rightarrow ?_{10}$ b) $700_8 \rightarrow ?_{10}$ d) $242_{16} \rightarrow ?_{10}$
 e) $455_{10} \rightarrow ?_8$ f) $123_{10} \rightarrow ?_8$ g) $2240_{10} \rightarrow ?_{16}$
8. Triada va tetrada kodlash jadvalidan foydalanib o'tkazishni bajaring:
- a) $55_{10} \rightarrow ?_2$ b) $10110_2 \rightarrow ?_8$ d) $10011_2 \rightarrow ?_{16}$
 e) $AA_{16} \rightarrow ?_8$ f) $1011_8 \rightarrow ?_{16}$ g) $7001_8 \rightarrow ?_{16}$
9. Ma'lumotlarni kodlash usullaridan biri har bir belgi yoki harfdan so'ng biror harf (umuman har gal turli harf bo'lishi mumkin) qo'yiladi. Masalan, "INFORMATIKA" so'zi IANBFDORSMAITUIILKBAX kabi ifodalanishi mumkin.
- a) xuddi shu usulda kodlangan jumlaning toping: TBAHBI-IYAPTSNRIS ALSMRIATNOGB
- b) qo'shimcha qo'yiladigan harflarni bir xil tanlab "MUSTAQILLIK", "EKOLOGIYA" so'zlarini va "O'ZBEKISTON – VATANIM MANIM" jumlasini kodlang.
10. Maktabingiz joylashgan manzil to'g'risidagi axborotning hajmini hisoblang.
11. "Respublika iqtisodiyotini boshqarishda kompyuterlarning ahamiyati beqiyos" iborasidagi axborot hajmini toping.
12. Quyida keltirilgan axborotlarning hajmini bit va kilobaytda ifodalang:
- a) 1957-yilda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Matematika instituti qoshida Hisoblash markazi tashkil etildi.
 b) 1963-yili Hisoblash markazi Mexanika institutiga o'tkazildi.
 d) Shohsanam 1995-yil 30-martda Toshkent shahrida tug'ildi.
13. Ma'lumotda baytlarda ifodalangan belgilar sonini toping:
 1101001100011100110100110001110001010111.
14. 1 dan 16 gacha bo'lgan natural sonlarni kodlash uchun necha bit kerak bo'ladi?
15. 1 Gbt axborot 64 Kbt/sek tezlikda qancha vaqt uzatiladi?
16. 1024 Mbt axborot 512 sekundda uzatilgan bo'lsa, axborot uzatish tezligini aniqlang.
17. Bir kitobda 750 ta sahifa bo'lib, har bir sahifa 32 ta satrdan va har bir satr 72 ta belgidan iborat bo'lsa, kitobdagi axborotni 24 Kbt/sek tezlik bilan uzatilsa sarflanadigan vaqtni toping.

9-dars. AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

“**Texnologiya**” soʻzi yunoncha (grekcha) “techne” — sanʼat, mohirlik, hunar va “logos” — fan soʻzlaridan tashkil topgan boʻlib, u aniq maqsadga erishish uchun zaruriy vositalar, usul va sharoitlardan foydalangan holda muayyan amallarni ketma-ket bajarilishini koʻzda tutadi.

Axborot texnologiyalari haqida

Ixtiyoriy jarayonni toʻliq oʻrganishda, u toʻgʻrisida toʻplangan maʼlumotlar hajmi, maʼlumotlarning oʻzaro bogʻliqligi darajasi shunchalik murakkab boʻladiki, ularni biror vosita yordamisiz toʻliq qayta ishlash amalda mumkin emas.

Fan va texnikaning rivojlanishi axborotlarni toʻplash, qayta ishlash va uzatish kabi jarayonlarni samarali amalga oshirish mumkinligini koʻrsatdi. Bunda asosiy oʻrinni texnik vositalar — kompyuter va boshqa turdagi vositalar egallaydi.

Ular yordamida ishni tashkil etish orqali axborotlar almashinuvini tezlatishdan tashqari kerakli axborotni izlash, qayta ishlash va undan foydalanishni osonlashtirish hamda axborotning avval koʻrsatib oʻtilgan barcha xususiyatlarini saqlashga erishiladi.



*Insoniyat tomonidan axborotlarni izlash, toʻplash, saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish usullari va vositalari **axborot texnologiyasi** deb yuritiladi.*

Axborot texnologiyasi ikki: **ichki va tashqi** omillardan iboratdir. Ichki omillarga usullar, tashqi omillarga vositalar kiradi.

Bundan kelib chiqadiki, axborot texnologiyasi oʻz ichiga quyidagilarni oladi: qalam, ruchka, daftar, qogʻoz, mel, doska, proyektor, ekran, kodoskop, sinf, stol, stul, oʻquvchi, oʻqituvchi, farrosh, direktor, kitob, kompyuter, suhbat jarayoni, dars oʻtish jarayoni, test oʻtkazish jarayoni, savol-javob oʻtkazish jarayoni, dars oʻtish usuli va metodikasi, plakat yoki boshqa didaktik materiallar, va hokazo. Demak, axborot texnologiyalari sanoatda, savdo-sotiqda, boshqaruvda, bank, taʼlim va sogʻliq sistemasida, tibbiyot va fanda, transport va aloqada, qishloq xoʻjaligi va ijtimoiy xizmat tizimida, turmushda qoʻllanilar ekan.

Axborot texnologiyasining asosiy texnik vositalari sifatida kompyuterdan tashqari aloqa vositalari — telefon, teletayp, telefaks va boshqalar qoʻllaniladi.




Axborot texnologiyasining ba'zi texnik vositalari.

Axborot texnologiyalari hisoblash texnikasidan tashqari aloqa texnikasi, televideniye va radioni ham o'z ichiga oladi. Umuman, informatika va axborot texnologiyalari bir-birini to'ldiruvchi qismlar sifatida qaraladi.

Kompyuter tarmoqlari

Kompyuterlarning inson hayotidagi ahamiyati kun sayin ortib bormoqda. Hozirgi kunda axborotlarni yig'ish, qayta ishlash va tarqatish bilan bog'liq bo'lgan sohalarida kompyuterlarsiz ishlashni tasavvur qilib bo'lmaydi. Lekin kompyuterning xotirasi qanchalik katta bo'lmasin ish faoliyatingizda ishlatishingiz mumkin bo'lgan barcha axborotni unga sig'dirib bo'lmaydi. Biror axborot zarur bo'lib qolgan vaqtda uni boshqa kompyuterdan ko'chirib olish uchun tashqi axborot tashuvchi vositalardan (disketalar, CD - disklar va boshqalar) foydalanish kerak bo'ladi. Ammo bu ko'p vaqt va qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi. Bu kabi muammolar o'zaro axborot almashish maqsadida kompyuterlarni birlashtirish zaruratini keltirib chiqardi. Avval maxsus kabel yordamida ikkita



Lokal kompyuter tarmog'ining bir ko'rinishi.

kompyuterni o'zaro birlashtirishga muvaffaq bo'lindi. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan bir nechta kompyuterni birlashtirish imkonini beruvchi texnik qurilma va dasturiy ta'minot ishlab chiqildi. Shu tarzda kompyuter tarmoqlari vujudga keldi.

Bunday tarmoqlar qo'shimcha qurilmalar talab qilsa-da (tarmoq platasi, maxsus kabel), kompyuterlardan foydalanish samaradorligini oshiradi. Tarmoqdagi ixtiyoriy kompyuter boshqa kompyuterning diskiga, printeriga va boshqa tashqi qurilmalariga murojaat qilishi mumkin bo'ladi. Bunday tarmoqlar bitta xonada yoki bir binoning ichida tashkil qilinib, **lokal (mahalliy) tarmoqlar** deb nomlanadi.

Lokal tarmoqda kompyuterlardan biri asosiy kompyuter etib tanlanadi. U **fayllar serveri** yoki, oddiy qilib, **server** deb nomlanadi. Qolgan kompyuterlar esa **ishchi stansiyalar** deb nomlanib, server bilan, hamda o'zaro tarmoq platalari va maxsus kabellar yordamida ulanadilar.

Kompyuterlararo axborot almashinuvini rivojlantirish borasidagi tadqiqotlar shu bilan to'xtab qolmadi. Axborot texnologiyalarining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi, endi bitta xonada yoki bir binoda joylashgan kompyuterlarni emas, balki uzoq masofada, hatto boshqa-boshqa mamlakatlarda joylashgan kompyuterlarni o'zaro bog'lash imkoniyatini beruvchi **mintaqaviy** va **global (xalqaro) tarmoqlarni** vujudga keltirdi.

Mintaqaviy tarmoqlar bir mamlakat hududidagi barcha foydalanuvchilarni birlashtiradi. Bunday tarmoqqa ulangan kompyuterlar orasidagi masofa bir necha yuz kilometrni tashkil etishi mumkin. Global tarmoqlar dunyoning turli mamlakatlaridagi foydalanuvchilarning o'zaro axborot almashishini ta'minlaydi.


Mintaqaviy va global tarmoqlarda kompyuterlarni alohida aloqa kabellari orqali ulash qimmatga tushadi. Shu sababli ularni **modem** yordamida telefon tarmoqlari orqali ulash yo'lga qo'yildi. Kompyuterda ma'lumotlar raqamli signallar ko'rinishida saqlanadi, telefon tarmog'i orqali esa analog signallari o'tadi. Kompyuterdan chiqayotgan signallar modem yordamida raqamli ko'rinishdan analog ko'rinishga o'tkaziladi va telefon tarmog'i orqali yuboriladi. Tarmoqning ikkinchi uchidagi kompyuterga ulangan modem analog signallarni raqamli signalga o'tkazadi va kompyuterga uzatadi.



*Signalni raqamli ko'rinishdan analog ko'rinishga o'tkazuvchi qurilma **modulyator**, analog ko'rinishdan raqamli ko'rinishga o'tkazuvchi qurilma **demodulyator** deb ataladi.*

Bu ikkala amalni birgalikda bajaruvchi qurilma **modem** deb ataladi. Uning nomi quyidagicha hosil qilingan:

MODulyator + DEModulyator = MODEM.



Ma'lumotlarning bir kompyuterdan ikkinchi kompyuterga uzatilish jarayoni.

Tuzilish jihatidan modemlar **ichki** va **tashqi** ko'rinishda bo'ladi. Ichki modemlar plata ko'rinishida bo'lib, kompyuterning ichiga joylashtiriladi. Tashqi modem kompyuterdan tashqarida joylashadigan bo'lib, o'zining qobig'iga ega alohida qurilmadir.

Hozirgi modemlarning ko'pchiligi faqatgina ma'lumot uzatish yoki qabul qilish bilan chegaralanib qolmay, balki faks ma'lumotlarini uzatish va qabul qilish uchun ham xizmat qiladi. Ba'zilari hattoki telefon tarmog'iga ulangan javob beruvchi avtomat qurilma vazifasini ham o'tashi, ya'ni xotiraga yozilgan ovoz signallarini uzatishi yoki bunday signallarni qabul qilib xotiraga fayl ko'rinishida yozib qo'yishi mumkin.

Hozirgi kunda mintaqaviy va xalqaro tarmoqlarda kompyuterlar nafaqat telefon tarmoqlari, balki radio va sun'iy yo'ldoshlar orqali axborot almashinadilar.

Informatsion sistemalar

Axborot inson hayotida modda, energiya kabi muhim o'rin tutar ekan undan oqilona foydalanishni taqozo etadi. Kerakli axborotsiz biror vazifani bajarish mushkul. Bundan tashqari zarur axborotga o'z vaqtida ega bo'lish ham muhimdir. Zamonaviy ishlab chiqarish dunyoning turli chekkalaridan xilma-xil axborotlarni tez va kerakli ko'rinishda qabul qilish yoki uzatishni talab etadi. Bugungi kunda axborotni uzatish va qabul qilish vositasi sifatida telefondan keng foydalaniladi. Ammo zamonaviy ish yuritishda bu yetarli emas. Hozirda kompyuter tarmoqlarisiz ish yuritishni tasavvur qilish qiyin. Oddiy aviachiptalardan tortib kosmosni tadqiq qilishgacha bo'lgan jarayonlarda kompyuter texnologiyalaridan foydalaniladi. Hozirgi kunda Internet, IASNET kabi yuzlab xalqaro va biror davlat doirasidagi informatsion sistemalar mavjud va ular inson faoliyati uchun xizmat qilmoqda.



Informatsion sistemalar – bu katta hajmdagi axborotlarni qabul qilish, uzatish, saqlash va talab qilingan axborotni tez izlab topish kabi vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan sistemalaridir.

Informatsion sistemalarning iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim omillar quyidagilar: ortiqcha axborot hajmini qisqartirish, ishonchli axborot yo'qotilishining oldini olish, axborotdan foydalanish darajasini oshirish, atama va tushunchalarni standartlashtirish, informatsion jarayonlarni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish.

Aloqa vositalari, dasturli ta'minot, hamda kompyuter texnikasining yangi pog'onalarga ko'tarilishi informatsion sistemalarning yanada mukammallashtirilgan shakllarini yaratilishiga olib kelmoqda. Bugungi kunda yaratilayotgan va qo'llanilayotgan informatsion sistemalar avvalgi avlodlaridan ham texnik, ham dasturli, ham katta miqdordagi axborotlarni qayta ishlay olishi bilan tubdan farq qiladi.



Savol va topshiriqlar

1. Axborot texnologiyasi deganda nimani tushunasiz?
2. Axborot texnologiyasining tashqi omillariga misol keltiring.
3. Agar kompyuterlar tarmoqqa birlashtirilmasa, ular qanday usulda axborot almashinadi?
4. Lokal tarmoqlar nima sababdan shunday ataladi?
5. Lokal tarmoqlar qanday vazifalarni bajarishga xizmat qiladi?
6. Global tarmoqlar lokal tarmoqlardan nimasi bilan farq qiladi?
7. Modem nima va u nima uchun xizmat qiladi?
8. Tarmoqda server nima uchun kerak?
9. Server bilan ishchi stansiyaning farqini tushuntiring.

Mashqlar

1. Chap ustundagi so'zlarni o'ng ustundagi jummalarga moslab joylashtiring.

server	Axborot texnologiyasi
modem	
televizor	Global tarmoq
kitob	Mintaqaviy tarmoq
ishchi stansiya	Lokal tarmoq

2. Nuqtalar o'rniga o'ng ustundagi kerakli so'zlarni joylashtirib ko'chiring.

Insoniyat tomonidan axborotlarni izlash, to'plash, saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish usullari va vositalari ... deb yuritiladi.	modulyator
Signalni raqamli ko'rinishdan analog ko'rinishga o'tkazuvchi qurilma ... deb ataladi	axborot texnologiyasi

Analog ko'rinishdan raqamli ko'rinishga o'tkazuvchi qurilma ... deb ataladi	demodulyator
---	---------------------

3. Jadvaldan axborot texnologiyalarini ichki va tashqi omillarini guruhlariga ajratib yozing.

daftar	telefon	kompyuter	o'chirg'ich	rasm	yodlash	eshitish	oyna
matn	signal	magnitlash	qalam	o'qish	dastur	televizor	qo'shiq
globus	maktab	chizma	film	kinoteatr	xulosa	pul	o'chirish

10-dars. AXBOROTLI OLAM MUAMMOLARI VA INTERNET

Hamma Internet haqida eshitgan va undan foydalanishni xohlaydi. Ma'lumki, Internet axborotni soniyalar ichida uzoq masofalarga uzatish imkonini beradi. Shuning uchun bu darsda Internetni kelib chiqishi, uning tarkibi, unda axborot qanday qoidalar asosida uzatilishi va qabul qilinishi haqida ma'lumot beriladi.

Internet tarixi

O'zgarib va rivojlanib turuvchi olam yoki jamiyat haqida turli xil ko'rinishdagi katta hajmli axborotlar dunyoning deyarli hamma mamlakatlarida yig'ilib bormoqda. Bu ma'lumotlardan foydalanish zamonaviy axborot texnologiyasi vositalarisiz katta mablag' va vaqt talab etadi. Bunday muammolar **Internet** (Xalqaro informatsion tarmoq)ning tashkil etilishi bilan hal etildi.

Internet "sovuq urush" mahsuli hisoblanadi. Uni yaratilishiga yadro zarbalaridan qisman zararlanganda ham ishlay olishga mo'ljallangan tajribaviy aloqa sistemasi sifatida XX asrning 70-yillari boshlarida AQSH Mudofaa Vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan ARPANet aloqa tarmog'i asos bo'lgan. ARPANet – buzilgan aloqa bo'g'inlarni avtomatik ravishda aylanib o'tishga va tarmoqdagi kompyuterlarning ma'lumot almashishiga imkon yaratuvchi kommunikatsiyalar paketidir.

ARPANet tarmog'i birinchi marta ishga tushirilganda 4 ta kompyuter orasida maxsus kabel orqali bor-yo'g'i 2 minut davomida axborot almashirilgan. Avvaliga bu tarmoq maxfiy hisoblangan. Keyinchalik, modem va telefon tarmog'i orqali axborot almashish imkoniyati yuzaga kelgandan

so'ng bu tarmoqqa turli korxonalar va tashkilotlar ulanib olgan. Shu tariqa bu tarmoq Internet tarmog'iga aylangan. Internet tarmog'i biror tashkilotga bo'ysunmaydi, lekin davlatlar, ilmiy va ta'lim tashkilotlari, kommersiya strukturalari va millionlab xususiy shaxslar tomonidan moliyalashtiriladi. Tarmoq taklif etilgan ko'ngillilar tomonidan tashkil etilgan "**Internet arxitekturasi bo'yicha kengash**" tomonidan boshqariladi.

Internet va WWW

Internet – dunyo bo'ylab joylashgan va yagona tarmoqqa birlashtirilgan minglab kompyuter tarmoqlarining majmuidir. Internetda axborot almashish standart qoidalar asosida amalga oshiriladi. Internetdagi ma'lumotlarni uzatish qoidalari **protokollar** (masalan, TCP/IP –TRANSMISSION CONTROL PROTOKOL/INTERNET PROTOKOL) deb ataladi.

TCP/IP protokolining axborotni uzatish usuli quyidagicha:

TCP protokoli axborotni paketlarga ajratadi; IP protokoli orqali barcha paketlar qabul qiluvchiga uzatiladi va TCP protokoli tomonidan barcha paketlarning qabul qilinganligi tekshiriladi; barcha paketlar qabul qilingandan keyin TCP protokoli ularni tartibga soladi va yaxlit ko'rinishga keltiradi.

Kompyuterlarning axborotlarni telefon tarmoqlari orqali yubora olishiga imkon beruvchi **modem** deb ataluvchi qurilmaning yaratilishi (1979-yil Naves kompaniyasi) va rivojlanishi sababli faqatgina shaxsiy kompyuteri va telefoni bor millionlab kishilar tarmoqning maxsus qurilmalarisiz ham Internetdan foydalana olish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

Hozirgi kunda Internet dunyo bozorini o'rganishda va savdo-sotiq ishlarini tashkil etishda zamonaviy biznesning eng muhim vositalaridan biriga aylanib bormoqda. Internet o'zaro aloqa bog'lash yoki ma'lumotlar almashish tarmog'i bo'libgina qolmasdan, unda mavjud bo'lgan ma'lumotlar ombori majmuyi dunyo bilimlar omborini tashkil etadi. Internetning kompyuterlar bilan bog'liq bo'lgan narsalardan muhim farqi shundaki, u o'zi haqidagi ma'lumotlarni ham o'zida saqlay olishidir.

1992–93-yillarda axborot texnologiyasining rivojlanishi sababli tasviriy va tovushli axborotlarni olis masofalardan qisqa vaqtda uzatishning shunday imkoniyati yaratilganki, u **World Wide Web** deb nomlangan.

World Wide Web ning yaratilishiga 1989-yil Shvetsariyadagi Yevropa Yadroviy Tadqiqotlar Kengashining loyihasi asos bo'ldi. Bu loyihaning maqsadi Internetda axborot tarqatishning samarali usullarini izlash va uning oqibatlarini kuzatishdan iborat edi. Hozirgi kunda World Wide Web Internetning eng tez rivojlanayotgan sohalaridan biri bo'lib qoldi.

Internet deganda ko'pchilik World Wide Web (qisqacha Web yoki WWW) ni tushunadi. Aslida World Wide Web Internetning bir qismi bo'lib, xalqaro o'rgimchak to'ri ma'nosini anglatadi. World Wide Web

multimedia (multimedia – rasm va matnli axborotni tovushli va harakatdagi shakllardan iborat axborot bilan birlashtirish texnologiyasi) imkoniyatlariga ega bo'lgani uchun foydalanuvchilar e'tiborini juda tez qozondi.

WWW tarkibi

WWWda axborot maxsus sahifalarda, ya'ni **Web-sahifa**larda joylashadi. Web-sahifaga matn, rasm, tovush, videotasvir va hokazo ko'rinishdagi axborotlarni joylashtirish mumkin. Bu esa o'z navbatida reklama, tijorat, ta'lim va boshqa ko'pgina soha vakillariga beqiyos imkoniyatlar ochib berdi. Masalan, juda ko'p kinostudiyalar o'z mahsulotlarini reklama qilish uchun Web-sahifalar yaratishadi. Mazkur Web-sahifalarda asosan yangi filmlar haqidagi ma'lumotlar bilan birga shu filmlardan 1–2 daqiqali parchalar aks ettiriladi. WWW yaratilgunga qadar bunday imkoniyat faqat kinoteatrlar yoki televideniye orqaligina mavjud edi.

Kinoteatr va televideniye orqali namoyishlar belgilangan vaqtga bog'liq bo'lsa, WWW dan xohlagan kishi istalgan vaqtda yangi filmlar haqida to'liq ma'lumot olishi mumkin.

WWWning ommalashishiga yana bir omil gipermatndir. **Gipermatn** Web-sahifaning biror qismiga yoki boshqa Web-sahifaga bog'liqligini ko'rsatuvchi ilova bo'lib, u so'z yoki rasm bo'lishi mumkin. Gipermatn yordamida Web-sahifaning kerakli qismiga yoki boshqa Web-sahifaga tez va oson o'tiladi, bu hol kerakli qism yoki Web-sahifaga **gipermurojaat** deb ataladi.

Bitta tashkilot yoki xususiy shaxsga tegishli va mazmuniga ko'ra o'zaro bog'langan bir nechta Web-sahifalar majmuyi **Web-sayt** deyiladi. Web-saytni kitobga, Web-sahifani esa kitobning sahifasiga o'xshatish mumkin. Web-saytdagi Web-sahifalar o'zaro gipermatn yordamida bog'lanadi. Web-saytlar ham, Web-sahifalar ham **Web-server** deb ataluvchi Internetga ulangan maxsus kompyuterlarda saqlanadi va o'z adresiga ega bo'ladi. Bu adres **URL** deb ataladi. URL hamisha <http://> yozuvidan boshlanadi ([http](http://) – *Hyper Text Transfer Protocol*). So'ngra Web-sahifa joylashgan tarmoq (**provayder**) adresi (masalan, www.uzsci.net), keyin Web-sahifa nomi (masalan, [~rtm](http://www.uzsci.net/~rtm)) yoziladi. **Provayderlar** (ingliz. *provide* – imkon berish, ta'minlash) – Internetning ba'zi qismlaridan foydalanishga imkon beruvchi va foydalanuvchilarga turli xizmatlarni ko'rsatuvchi firmalardir. Shunday qilib, misolda keltirilgan Web-sahifaning Internetdagi adresi

<http://www.uzsci.net/~rtm> ko'rinishida bo'ladi.



Savol va topshiriqlar

1. Internet deganda nimani tushunasiz?
2. Internetning yaratilishiga sabab bo'lgan birinchi kompyuter tarmog'i haqida so'zlab bering.

3. Internetda axborot uzatish protokoli deganda nimani tushunasiz?
4. Multimediya nima?
5. Worl Wide Web haqida nimalarni bilasiz?
6. Web-sahifa va gipermatn haqida so'zlab bering.
7. Web-sayt nima?
8. Internetdagi web-sahifalar qayerda saqlanadi?
9. URL deganda nima tushuniladi?

Mashqlar

1. Chap ustundagi so'zlarni o'ng ustundagi jumalarga mos qo'ying.

ARPANet	Axborot texnologiyasi
Modem	
Subbat	
Internet	Aloqa tarmog'i
Telefon	

2. Nuqtalar o'rniga o'ng ustundagi kerakli so'zlarni joylashtirib ko'chiring.

Web-sahifalar majmuyi ... deyiladi	Web-server
Web-saytlar ... deb ataluvchi Internetga ulangan maxsus kompyuterlarda saqlanadi	Web-sahifa
...ni kitobga, ...ni esa kitobning sahifasiga o'xshatish mumkin	Web-sayt

3. Jadvaldagi Internetga oid so'zlarni izohlab bering.

sahifa	protokol	Web-sahifa	gipermatn	provayder	televizor
sayt	URL	modem	analog signal	multimedia	axborot
adres	Web-sayt	telefon	raqamli signal	Web-server	global

11-dars. INTERNETDA ISHLASHNI TA'MINLOVCHI DASTURLAR

Internet — axborotlar ummoni. Undan siz istalgan mavzuga oid xohlagancha ma'lumot olishingiz mumkin. Lekin internetga kirish, undan kerakli ma'lumotlarni olish qanday amalga oshiriladi? Ushbu darsda internetda ishlash imkonini beruvchi dasturiy vositalar bilan tanishasiz.

Web-brauzerlar

Siz avvalgi sinflarda bir nechta amaliy dasturlar bilan tanishdingiz. Masalan, Word — matn, Paint — grafik ko'rinishdagi axborotlar bilan ishlashga, Kalkulyator esa hisob-kitob ishlarini bajarishga mo'ljallangan dasturlar edi. Xuddi shunday, Internetning WWW xizmatidan foydalanish uchun ham maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Ular **Web-brauzerlar** (Browser) deb ataladi. **Browser** inglizcha so'z bo'lib, **ko'rishni ta'minlash, ko'rsatish** ma'nosini anglatadi. Birinchi Web-brauzer 1990-yil CERN (Yevropa Yadroviy Tadqiqotlar Kengashi) xodimi **Tim Berners Li** tomonidan ishlab chiqilgan.



Hozirgi kungacha juda ko'p Web-brauzerlar ishlab chiqarilgan. Mosaic, Opera, AdWiper, Netscape Navigator, Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer va Power Browser shular jumlasidandir. Shulardan eng ko'p foydalaniladigani Netscape Communicator va Microsoft Internet Explorerdir. Microsoft firmasining Internet Explorer dasturini Windows operatsion sistemasi tarkibiga kiritganligi bu brauzerning keng tarqalishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun Microsoft Internet Explorer dasturi asosida brauzerlarning vazifalari va imkoniyatlari bilan tanishamiz.

Web-brauzerlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:


- ◆ Web-sahifalarni xotiraga yuklash va ko'rish;
- ◆ Web-sahifani diskka yozib qo'yish (saqlash).
- ◆ WWWdagi adresi bo'yicha Web-sahifani chaqirish.

Internet Explorer dasturi interfeysi

Internet Explorer dasturi quyidagi usullarda ishga tushiriladi:


- Masalalar panelidagi  piktogrammasi yordamida;
- Windows ish stolidagi  fayl belgisi yordamida;

– Quyidagi ketma-ketlikdagi buyruqlarni bajarish orqali amalga oshiriladi:



Internet Explorer dasturida ishini tugallash uchun **X** piktogrammasini yoki fayl menyusining **Заккрыть** – ya'ni **yopish** buyrug'ini tanlash yoki **Alt** + **F4** tugmalarini birga bosish yetarli.

Internet Explorer kompyuterga yuklanganda quyidagi ko'rinishdagi oyna ochiladi:



Sarlavha satrida dastur (Microsoft Internet Explorer) hamda joriy hujjat nomi aks etib turadi.

Menyular satri quyidagilardan iborat:

Fayl	Tahrir	Ko'rinish	Tanlangan	Servis	Ma'lumot
Файл	Правка	Вид	Избранное	Сервис	Справка

Har bir menyu ma'lum amallarni bajarishga mo'ljallangan buyruq va ko'rsatmalar majmuyidan iborat. Ularning asosiylarini ko'rib chiqamiz.

Fayl menyusi orqali asosan Web-sahifani ochish (kompyuter xotirasiga yuklash), uni o'z nomi yoki boshqa nom bilan saqlab qo'yish, Web-sahifani qog'ozga chop etish, dasturdan chiqish ishlari amalga oshiriladi.

Tahrir menyusi yordamida *qirqib olish*, *nusxa olish*, *joylashtirish*, *izlash* kabi amallarni bajarish mumkin.

Ko'rinish menyusi tarkibiga asosan, dasturning ekrandagi ko'rinishiga ta'sir etuvchi (uskunalar paneli, adreslar satri, holat satrini ekrandan olib qo'yish yoki joyiga qaytarib qo'yish, shrift o'lchami va kodlash usulini o'zgartirish) amallar kiradi.


Tanlangan menyusiga kirgan amallar yordamida asosan, o'zingizga yoqqan yoki ko'p foydalanadigan Web-sahifalarni saqlab qo'yish, ularga yangilarini qo'shish, tartiblash ishlarini bajarish mumkin.

Servis menyusi dastur xususiyatlarini sozlash (dastur ishga tushirilganda avtomatik yuklanadigan Web-sahifani tanlash, Web-sahifadagi audio, video va animatsiyalarini ko'rsatish yoki ko'rsatmaslik va hokazo) uchun mo'ljallangan.

Ma'lumot menyusi yordamida Microsoft Internet Explorer dasturidan foydalanish haqida ma'lumot olish mumkin.

Internet Explorer dasturining uskunalar paneli

Menyular tarkibiga kirgan amallarning ba'zilar kam qo'llanilsa, ba'zilar tez-tez qo'llaniladi. Ko'p qo'llaniladigan amallarni bajarishni osonlashtirish maqsadida dasturda *uskunalar paneli* tashkil etilgan. Uskunalar paneli tugmalar majmuyidan iborat bo'lib, har bir tugma ma'lum amalni bajaradi.




Uskunalar paneliga yangi amallar kiritish yoki undagi ixtiyoriy amalni olib tashlash mumkin. Quyida uskunalar paneliga kirgan asosiy amallar keltirilgan:

Orqaga (Назад)	Oldinga (Вперед)	To'xtatish (Остановить)	Yangilash (Обновить)	Bosh sahifaga (Домой)
Izlash (Поиск)	Tanlangan (Избранное)	Jurnal (Журнал)	Pochta (Почта)	Chop etish (Печать)

Bu amallar odatda Internet Explorer menyulariga deyarli murojaat qilmasdan ishlashni ta'minlaydi.

Internet Explorer dasturi ishlash uchun qulay bo'lib, oson o'zlashtiriladi. Chunki bu dastur yordamida asosan Internet tarmog'idagi Web-sahifa ochiladi va zarur bo'lsa, qog'ozga chop etiladi yoki diskda saqlab qo'yiladi.

Internet tarmog'idagi Web-sahifani ochish uchun Internet Explorerning adreslar satriga kerakli Web-sahifa adresini yozib, **[ENTER]** tugmasini bosish kifoya. Masalan, adreslar satriga **www.rambler.ru** deb yozib, **[ENTER]** tugmasini bossak, bir necha soniyadan keyin ma'lumotlar oynasida rambler.ru Web-sahifasi paydo bo'ladi. Xuddi shunday ketma-ket bir nechta Web-sahifani ochish mumkin. Uskunalar panelidagi "orqaga" va "oldinga" amallari yordamida ochilgan Web-sahifalar bo'ylab harakatlanish, ya'ni oldingi yoki keyingi ochilgan Web-sahifaga o'tish mumkin. Web-sahifaning hajmiga qarab, uning ochilishiga bir necha soniyadan bir necha daqiqagacha vaqt sarflanishi mumkin. Web-sahifa ochilish jarayonida uning qismlari



ekranda asta-sekin ko‘rinib boradi. Agar shu vaqtda uskunalar panelidagi “To‘xtatish” tugmasini bossangiz, Web-sahifani internetdan qabul qilish to‘xtatiladi va ma‘lumotlar oynasida mazkur Web-sahifaning o‘qib ulgurilgan qismi qoladi.

Ma‘lumotlar oynasidagi Web-sahifani qog‘ozga chop etish uchun uskunalar panelidagi “chop etish” tugmasi bosiladi. Tez-tez murojaat qilib turiladigan Web-sahifalarni “**Tanlangan**” papkasiga qo‘shib qo‘yish mumkin. Buning uchun uskunalar panelidagi “tanlangan” tugmasi bosiladi.

Hosil bo‘lgan “Tanlangan” oynasidagi “Qo‘shish...” (Добавить...) tugmasi bosilsa, ekranga “Tanlanganlarga qo‘shib qo‘yish” (Добавление в избранное) lavhasi chiqadi. Bu lavhadagi “Ok” tugmasi bosilsa, ko‘rsatilgan Web-sahifa “Tanlangan” papkasiga qo‘shib qo‘yiladi. Keyinchalik “Tanlangan” papkasiga kirganda, undagi Web-sahifalar ro‘yxatida mazkur Web-sahifa nomini ko‘rish mumkin. Endi bu Web-sahifani chiqarish uchun uning ro‘yxatdagi nomini tanlash kifoya.



Savol va topshiriqlar

1. Internetning WWW xizmatidan foydalanish uchun ishlab chiqilgan qanday dasturlar bor?
2. Web-brauzerlarning asosiy vazifalarini aytib bering.
3. Birinchi Web-brauzer qachon va kim tomonidan ishlab chiqarilgan?
4. Nima sababdan Internet Explorer boshqa brauzerlarga nisbatan ko‘proq qo‘llaniladi?

5. Internet Explorer ni ishga tushirish usullarini amalda ko'rsatib bering.
6. Internet Explorer ning menyular satrida qanday menyular bor?
7. Fayl va Tahrir menyusining asosiy vazifalarini izohlang.
8. Tanlangan menyusining asosiy vazifalarini izohlang.
9. Internet Explorer ning uskunalar paneli haqida nimalarni bilasiz?

Mashqlar

1. Chap ustundagi so'zlarni o'ng ustundagi jummalarga moslab qo'ying.

MS Word	Web-brauzerlar
Opera	
MS Internet Explorer	
MS Paint	Microsoft firmasi dasturlari
Netscape Navigator	
AdWiper	

2. Nuqtalar o'rniga o'ng ustundagi mos keladigan so'zlarni joylashtirib ko'chiring.

Birinchi ... 1990-yil Tim Berners Li tomonidan ishlab chiqilgan.	<i>Web-sahifa</i>
Web-brauzerlar ... ni ko'rsatishni ta'minlovchi dastur	<i>Tahrir menyusi</i>
... yordamida <i>qirqib olish, nusxa olish, joylashtirish</i> amallari bajariladi.	<i>Web-brauzer</i>

3. "Tanlangan" papkasiga quyidagi Web-sahifalardan birini qo'shing.

www.edunet.uz	www.uzsci.net/~rtm	www.rambler.ru	www.y-maktab274.zn.uz
www.google.uz	www.yahoo.com	www.aport.ru	www.ziyonet.uz

4. Quyidagi jadvalni har bir ustuniga berilgan harflar bilan boshlanadigan shu bobda o'rganilgan tushuncha, atama, qurilma va dasturlarni yozing.

A	I	M	P	W

5. Quyidagi jadvalning birinchi ustunidagi dasturni ishga tushirish uchun keyingi ustundagi amallardan to'g'ri amallar ketma-ketligini tuzing.

Paint dasturini ishga tushirish uchun	bir marta bosiladi	 Программ bo'limining	 Microsoft Office bo'limining
	 piktogrammasi tanlanadi	masalalar panelidan	 menyusi-ning
MS Word dasturini ishga tushirish uchun	 bo'limi tanlanadi	 piktogrammasi tanlanadi	 piktogrammasi tanlanadi
	 yorlig'i tanlanadi	 Стандартные bo'limining	ikki marta bosiladi
Internet Explorer dasturini ishga tushirish uchun	 Microsoft Office Word 2003 ni tanlab	Windows ish stolidagi	sichqonchanning chap tugmasi
	 fayl belgisi tanlanadi	 yorlig'i tanlanadi	 Интернет Explorer bo'limi tanlanadi

12-dars. INTERNETDA MA'LUMOTLARNI IZLASH

Axborot hayotimizda muhim ahamiyatga ega ekan, uni Internetdan kerakli vaqtda, zarur miqdorda, qisqa vaqt ichida olib turishimiz kerak bo'ladi. Lekin, Internetdan axborotni qisqa vaqt ichida olish muammosi ham bor. Bu darsda shu muammoni hal etish usullaridan birini ko'rib chiqamiz.

Qidiruv tizimlari

Internet – bepoyon axborot ummoni. Axborotlar Internetda millionlab Web-sahifalarda saqlanadi. Bizga kerakli axborot saqlanadigan Web-sahifani topish uchun uning Internetdagi adresini bilish zarur. Ammo internet soat sayin yangi axborotlar bilan boyib boradi. Shuningdek, ba'zi (eskirgan) axborotlar Internet tarmog'idan chiqarib tashlanadi. Internetdagi ko'p foydalaniladigan Web-sahifalar adreslari maxsus **ma'lumotnomalarda** chop etib turiladi. Lekin ulardan to'liq axborot olib bo'lmaydi. Chunki Internetdagi barcha Web-sahifalar adreslarini chop etish uchun juda katta hajmli kitob kerak bo'ladi. Bu kitob chop etib tugatilmasidan Internetdagi bir qancha adreslar o'zgarishi aniq. Bu muammo maxsus **Qidiruv tizimlari** yaratilishi bilan osonlikcha hal etildi.

Qidiruv tizimi – maxsus Web-sahifa bo‘lib, Internet tarmog‘idan kerakli axborotni izlab topish uchun xizmat qiladi.

Hozirgi kunga kelib o‘nlab qidiruv tizimlari yaratilgan. Ulardan ko‘p qo‘llaniladiganlari sifatida **Rambler, Aport, Yahoo, Google** larni keltirish mumkin. Har bir qidiruv tizimi Internet tarmog‘ida o‘z adresiga ega. Masalan, yuqorida sanab o‘tilgan qidiruv tizimlari mos ravishda **www.rambler.ru, www.aport.ru, www.yahoo.com** va **www.google.uz** adreslarga ega. Qidiruv tizimi Web-brauzer orqali ishga tushiriladi, ya‘ni brauzerning adreslar satriga qidiruv tizimining adresi kiritiladi. Qidiruv tizimlari (Web-sahifasi) turli ko‘rinishga ega bo‘lgani bilan, ularning ishlashi deyarli bir xil. Ulardan foydalanishni Rambler qidiruv tizimi misolida ko‘rib chiqamiz.

Qidiruv tizimida ishlash

Ramblerni ishga tushirish uchun, avval Internet Explorer ni ishga tushiramiz. Brauzerning adreslar satriga Rambler qidiruv tizimining adresi – **www.rambler.ru** ni kiritib Enter tugmasini bosamiz. Brauzer ma‘lumotlar maydoniga Rambler qidiruv tizimining Web-sahifasi chiqadi:

The screenshot shows the Rambler website interface. Key elements and annotations are as follows:

- Qidirish tugmasi:** Points to the search button labeled "Найти" (Find) in the search bar.
- Qidiruv satiri:** Points to the search input field in the search bar.
- Bo'limlar ro'yxati:** Points to the "КАТАЛОГ" (Catalog) section, which lists various categories like "Автомобили", "Спорт", "СМИ и периодика", "Юмор", etc.

Avvalambor, Internetdan qanday axborotni izlashni aniq bilish lozim. U biror mavzu bo‘yicha maqola, o‘yin dasturi, kompyuter qurilmalari drayveri va hokazo bo‘lishi mumkin. Agar biror maqola kerak bo‘lsa, Rambler qidiruv satriga shu maqola nomi, yoki maqolada uchrashi mumkin bo‘lgan so‘z yoki jumla, ya‘ni **kalit so‘z** kiritilib, qidiruv tugmasi bosiladi.

Agar biror dasturni topish kerak bo'lsa, qidiruv satriga shu dastur nomi yoki uning vazifasi kiritiladi. Masalan, WindowsXP operatsion sistemasi uchun Laserjet 1300 printerining drayveri kerak bo'lsa, qidiruv satriga "WindowsXP uchun Laserjet 1300 drayveri" (драйвер Laserjet 1300 для WindowsXP) deb yoziladi. Rambler qidiruv satriga kiritilgan axborotni Internet tarmog'idagi millionlab hujjatlar ichidan izlaydi. Natijada Web-brauzer ma'lumotlar maydoniga bir necha (o'nlab yoki yuzlab) hujjatlarning giperurojaatli adreslari va ularning qisqacha tavsiflaridan iborat Web-sahifa chiqadi. Topilgan hujjatlar ichidan keraklisini berilgan qisqa tavsifiga ko'ra aniqlab olinadi.

The screenshot shows the Rambler search engine interface. At the top, there is a search bar with the text "Рефераты" entered. Below the search bar, there are several search results. Two callout boxes are overlaid on the image:

- The first box, labeled "Qidirish uchun kalit so'z", points to the search bar containing the text "Рефераты".
- The second box, labeled "Kalit so'z bo'yicha topilgan ma'lumotlar (saytlar va hujjatlar)", points to the first search result, which is a link to a website about "Гражданская оборона".

Izlash vaqtini kamaytirish uchun kerakli axborotni mavzu bo'yicha izlash mumkin. Buning uchun Ramblerning bo'limlar ro'yxatida kerakli bo'lim tanlanadi. Bu ish tanlangan bo'lim nomi ustiga sichqoncha ko'rsatkichini olib kelib, chap tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi. Shuni aytish joizki, ro'yxatda umumiy bo'limlar berilgan. Masalan, "Sport", "Yangiliklar", "O'yinlar", "Kinozal" va hokazo. Bo'lim tanlangach, qidiruv satrida berilgan axborot Internetning faqat tanlangan bo'limga tegishli hujjatlari ichidan izlanadi.



Savol va topshiriqlar

1. Internetdan kerakli axborotni topish uchun nimalarni bilish kerak?
2. Internet axborot qidiruv tizimlari haqida so'zlab bering.
3. Qanday qidiruv tizimlari adresini bilasiz?
4. Axborot qidiruv tizimlarida qidiruv satri nima uchun kerak?

5. Axborot qidiruv tizimlarida bo'limlardan nima uchun foydalaniladi?
6. Agar qidiruv tizimi bir nechta hujjatni topsa, ulardan keraklisini qanday aniqlash mumkun?
7. Axborot qidiruv tizimi yordamida O'zbekiston davlati haqida ma'lumot toping.
8. Axborot qidiruv tizimi yordamida Internetdan sportga oid yangiliklarni toping.
9. Internetdan kompyuterlarga oid yangiliklarni toping.

Mashqlar

1. Chap ustundagi so'zlarni o'ng ustundagi jummalarga moslab qo'ying.

Aport	Qidiruv tizimlari
Opera	
MS Internet Explorer	
Rambler	Web-brauzerlar
Yahoo	
AdWi per	

2. Nuqtalar o'rniga o'ng ustundagi kerakli so'zlarni joylashtirib ko'chiring.

... – maxsus web-sahifa bo'lib, internet tarmog'idan kerakli axborotni izlab topish uchun xizmat qiladi.	Qidiruv tizimi
... lar web-sahifani ko'rsatishni ta'minlovchi dastur	Tahrir menyusi
... yordamida qirqib olish, nusxalash, izlash amallari bajariladi	Web-brauzer

3. Quyidagi jadvalni har bir ustuniga berilgan harflar bilan boshlanadigan Informatika darsida o'rganilgan tushuncha, atama, qurilma va dasturlarni yozing.

A	I	M	P	W

13-dars. AMALIY MASHG‘ULOT

1. Maktabingiz saytiga kiring va maktabingiz tarixi haqida ma‘lumot oling.
2. Uzeduportaldan informatikaga oid ma‘lumotlar oling.
3. “Ziyonet.uz” forumidan o‘quvchilar odobiga oid ma‘lumotlar oling.
4. “Ref.uz” saytidan sohibqiron Amir Temur hayotiga oid referatlar izlang.
5. “Ref.uz” saytidan milliy qadriyatlarimizga oid referatlar izlang.
6. “haqida.uz” saytining she‘rlar bo‘limiga kirib tengdoshlaringiz yozgan Vatanimiz haqidagi she‘rlarni toping va “Ona vatan — O‘zbekistonim!” mavzusidagi o‘zingiz tayyorlagan hujjatga joylashtiring.
7. “Google.uz” saytidan “Toshkentning 2200 yilligi” mavzusida ma‘lumot oling.

14-dars. ELEKTRON POCHTA

Internet tizimi imkoniyatlari faqat saytlarda saqlab qo‘yilgan tayyor ma‘lumotlarni berish bilan cheklanmaydi. U yana matn holatida zudlik bilan ma‘lumot almashish, ya‘ni “gaplashish” hamda xat yuborish kabi imkoniyatlarni ham beradi.

Pochta haqida

Siz pochta xizmati bilan juda yaxshi tanishsiz. Do‘stlaringizga ko‘p marta xat yozgansiz va ulardan xat olgansiz. Buning uchun oddiy qog‘oz varag‘iga kerakli matnni yozib, uni konvertga joylaysiz. Yozgan xatingiz ayni siz xohlagan yerga borishi uchun, konvertning maxsus joyiga manzilni aniq yozish kerak bo‘ladi. Konvert “og‘zini” yelimplab, pochta qutisiga tashlaysiz. Konvertda ko‘rsatilgan manzilning siz yashab turgan joydan qanchalik uzoq yoki yaqinligiga qarab, xatingiz ko‘zlangan yerga yetib borishi uchun bir necha kundan bir necha haftagacha vaqt sarflanishi mumkin. Xabarni juda tez yetkazish kerak bo‘lsa, pochta xizmatidan foydalanish befoyda. Bunday hollarda telefondan foydalanish mumkin. Ammo, telefon orqali rasm, chizma va hujjatlarni yuborib bo‘lmaydi.


Internet bu muammoni ham osonlikcha hal qilib berdi. Internet tizimining ajralmas qismi bo‘lgan **elektron pochta** jadallik bilan oddiy pochta o‘rmini egallab bormoqda. Chunki elektron pochta orqali yuborilgan xabar dunyoning istagan yeriga sanoqli daqiqalarda yetib boradi. Hozirgi kunda millionlab

kishilar elektron pochta xizmatidan samarali foydalanmoqda. Ularning soni kun sayin ortib borayapti.

Elektron pochta oddiy pochtaning asosiy kamchiligi bo'lgan tezlik muammosini hal qilibgina qolmay, matn, turli chizmalar bilan bir qatorda tovushli va video xabarlar yuborish imkonini ham beradi. Elektron pochta foydalanuvchilari o'z elektron adreslariga ega bo'lib, uni Web-sahifa adresidan oson ajratish mumkin: <foydalanuvchi nomi>@<pochta serveri nomi>. Elektron pochta adresida albatta "@" ("tijoratdagi et" yoki boshqacha nomi "kuchukcha") belgisi qatnashadi. Masalan, rtm@uzsci.net.

Outlook Express dasturi interfeysi

Elektron pochta foydalanuvchisi (abonenti) bo'lish uchun, Internet tizimida aniq elektron adresga ega bo'lgan "pochta qutisi"ga ega bo'lish lozim. **Pochta qutisi** – Internet tizimidagi maxsus server (provayderingiz kompyuteri) diskida siz uchun ajratilgan joy. Sizga elektron pochta orqali yuborilgan xabarlar, ularni qabul qilib olmaganingizcha, xuddi shu pochta qutisida saqlanadi. Pochta qutisi va elektron adres bilan abonentlarni **provayder** ta'minlaydi. Ammo elektron pochta xizmatidan foydalanish uchun shuning o'zi yetarli emas. Pochta qutisidagi xabarlarni qabul qilib olish, xabar tayyorlash va uni elektron pochta orqali jo'natish kabi ishlarni bajarish uchun maxsus dasturlardan foydalaniladi. Shunday dasturlardan biri – "**Outlook Express**"dir. Bu dastur qulay interfeysga ega bo'lib, u bilan ishlash qiyinchilik tug'dirmaydi. Outlook Express dasturi ishga tushirilgach, ekranda quyidagi lavha hosil bo'ladi:



Menyular satrida “Fayl” (Файл), “Tahrir” (Правка), “Ko‘rinish” (Вид), “Servis” (Сервис), “Xabar” (Сообщение) va “Ma‘lumot” (Справка) menyulari joylashgan.

Fayl menyusi yordamida asosan yangi xabar hosil qilish, avval hosil qilingan xabarni ochish, xabarni chop etish, dasturdan chiqish amallari bajariladi.

Tahrir menyusi tarkibidagi amallar asosan nusxa olish, izlash, belgilash kabi ishlarni bajarishga xizmat qiladi.

Ko‘rinish menyusi dastur interfeysining ko‘rinishini o‘zgartirish, shrift o‘lchami va xabarlarini saralash usulini tanlash kabi amallarni bajarishga mo‘ljallangan.

Servis menyusi yordamida elektron pochta orqali xabar yuborish, xabarlarini qabul qilish, dastur parametrlarini o‘zgartirish kabi amallar bajariladi.

Xabar menyusi asosan xabar hosil qilish, kelgan xabarga javob yuborish kabi ishlarni bajarishga xizmat qiladi.

Ma‘lumot menyusiga kirib, dastur haqida ma‘lumot olish mumkin.

Uskunalar paneli tugmalar majmuyidan iborat bo‘lib, har bir tugma ma‘lum amalni bajarishga mo‘ljallangan.



Uskunalar paneli yordamida bajariladigan asosiy amallar:

Xabar hosil qilish (Создать сообщение)	Javob qaytarish (Ответить)	Barchaga javob qaytarish (Ответить всем)	Qayta jo‘natish (Переслать)
Chop etish (Печать)	O‘chirish (Удалить)	Qabul qilish (Доставить)	Topish (Найти)


Papkalar oynasi quyidagi papkalardan iborat:

Kelganlar (Входящие)	Jo‘natilayotganlar (Исходящие)
Jo‘natilganlar (Отправленные)	O‘chirilganlar (Удаленные)

Outlook Express dasturining ishi

Kelganlar papkasida sizga kelgan xatlar saqlanadi. **Jo‘natilayotganlar** papkasida siz shu paytda jo‘natayotgan xatlar bo‘lib, ular jo‘natilishi bilan avtomatik ravishda **Jo‘natilganlar** papkasiga o‘tkaziladi. Bu papkalardan qaysi biri tanlansa, ma‘lumotlar oynasiga shu papkada saqlanayotgan xabarlar ro‘yxati chiqadi. Ro‘yxatdagi biror xabar (sichqoncha yordamida) tanlansa, ko‘rish oynasiga uning matni chiqariladi. Ma‘lumotlar oynasidagi tanlangan

xabarlarini **O'chirish** tugmasini bosib, o'chirish mumkin. Bu holda o'chirilgan xabarlar **O'chirilganlar** papkasiga o'tkaziladi. Bu papkadagi xabarlarini qayta tiklash mumkin.



Sizga yuborilgan xabarlarini pochta qutisidan olish uchun uskunalar panelidagi *Qabul qilish* tugmasi bosiladi. Natijada sizga yuborilgan va pochta qutisida saqlanayotgan xabarlar sizning kompyuteringizdagi **Kelganlar** papkasiga ko'chiriladi. Qabul qilib olingan xabarlar pochta qutisidan o'chirib yuboriladi.

Xabar hosil qilish uchun uskunalar panelidagi *Xabar hosil qilish* tugmasi bosiladi. Natijada ekranga "Xabar hosil qilish" lavhasi chiqadi.

Xat yozishda turli shrift va o'lcham, belgi rangi, fon rangi, matnni sahifada joylashtirish usuli, rasm joylashtirish va hokazo amallarni qo'llash mumkin. Buning uchun uskunalar panelida maxsus tugmalar mavjud. Ulardan foydalanish Microsoft Word matn protsessori mavzularida batafsil ko'rib chiqilgan.

Uskunalar panelidagi **Joylash** (Вложить) tugmasini bosib, kompyuteringizda mavjud bo'lgan ixtiyoriy faylni yuborayotgan xatingizga qo'shib jo'natishingiz mumkin. U oddiy matn, rasm, tovushli, video va hokazo fayl bo'lishi mumkin.

Xabar tayyor bo'lgach, "**Kimga**" adreslar satriga xabar yetib borishi lozim bo'lgan elektron pochta adresi yoziladi. Agar xuddi shu xabarni yana biror



adresga jo'natish lozim bo'lsa, "**Nusxa**" adreslar satrida ikkinchi adresni ko'rsatish kifoya. **Mavzu** satriga yuborilayotgan xabar mavzusi yoziladi. Bu satr ma'lumot kiritilishi shart bo'lmagan satrlar sirasiga kiradi. Ya'ni uni bo'sh qoldirish ham mumkin.

Xabarni elektron pochta orqali jo'natish uchun uskunalar panelidagi **Jo'natish** tugmasi bosiladi. Bu holda tayyorlangan xabar **Jo'natilayotganlar** papkasiga ko'chirib o'tkaziladi va ekranga xabar jo'natilishi jarayonini aks ettiruvchi lavha chiqadi. Xabar hajmiga qarab, bu jarayon bir necha soniyadan bir necha daqiqagacha davom etishi mumkin. Bu jarayon yakunlanishi bilan, xabar **Jo'natilayotganlar** papkasidan **Jo'natilganlar** papkasiga avtomatik ravishda ko'chib o'tadi.

Saytlardagi elektron pochta

Internet tizimida maxsus web-saytlar orqali ham elektron pochta qutisiga ega bo'lish mumkin. Mail.ru, Rambler.ru kabi bir qancha web-saytlar shular jumlasiga kiradi. Bunday web-saytlarda "pochta qutisi hosil qilish" tugmasi bo'lib, u bosilsa, ekranga muloqot oynasi chiqadi. Taklif etilgan bir nechta savolga (Familiyangiz, ismingiz, pochta adresi, parol va boshqa savollarga) javob berish kerak bo'ladi. Siz kiritgan pochta adresi mazkur Web-sayt joylashgan serverda mavjud bo'lsa, boshqa adres kiritish tavsiya etiladi. Chunki bitta serverda ikkita bir xil elektron pochta adresi bo'lishi mumkin emas.

Bu usulda hosil qilingan elektron pochta qutisining asosiy kamchiligi shundaki, undan ma'lum vaqt (odatda 3 oy, lekin turli serverlarda bu muddat o'zgarishi mumkin) foydalanmasangiz, u Internet tizimidan olib tashlanadi. Ammo u bir qancha afzalliklarga ham ega bo'lib, quyida ularning asosiylari keltirilgan:

1. Internetga ulangan o'z shaxsiy kompyuteringiz bo'lishi shart emas.

2. Elektron pochtingizdan dunyoning ixtiyoriy chekkasida foydalanishingiz mumkin.



Savol va topshiriqlar

1. Elektron pochtingizning oddiy pochtingizdan asosiy afzalligi nimada?
2. Uyingizdagi pochta qutisi bilan elektron pochta qutisining qanday farqi bor?
3. Elektron pochtingizning oddiy pochta bajara olmaydigan qanday imkoniyatlarini bilasiz?
4. Outlook Express dasturining menyulari va ularning asosiy vazifalari haqida so'zlab bering.

5. Outlook Express dasturida uskunalar paneli tugmalarining vazifalari haqida soʻzlab bering.
6. Outlook Express dasturining papkalar oynasi haqida soʻzlab bering.
7. Elektron pochta qutisiga ega boʻlishning qanday imkoniyatlarini bilasiz?

Mashqlar

1. Chap ustundagi soʻzlarni oʻng ustundagi jummalarga moslab qoʻying.

Web-sahifa	Elektron pochta
Kelganlar	
edunet.uz	
Pochta qutisi	Web-saytlar
eduportal.uz	
Qabul qilish	

2. Nuqtalar oʻrniga oʻng ustundagi kerakli soʻzlarni joylashtirib koʻchiring.

... dastur interfeysining koʻrinishini oʻzgartirish, shrift oʻlchami va xabarlarini saralash usulini tanlash kabi amallarni bajarishga moʻljallangan	Fayl menyusi
... yordamida elektron pochta orqali xabar yuborish, xabarlarini qabul qilish, dastur parametrlarini oʻzgartirish kabi amallar bajariladi	Koʻrinish menyusi
... yordamida asosan yangi xabar hosil qilish, avval hosil qilingan xabarni ochish, xabarni chop etish, dasturdan chiqish amallari bajariladi	Servis menyusi

15-dars. AMALIY MASHGʻULOT

1. Mail.ru tarkibida oʻzingiz uchun elektron pochta oching.
2. Rambler.ru tarkibida oʻzingiz uchun elektron pochta oching.
3. Mail.ru tarkibidagi pochtingizdan Rambler.ru tarkibidagi pochtingizga xabar joʻnating.
4. Pochtingizdagi maʼlumotni oʻqib boshqa pochtingizga qaytarib joʻnating.

5. Do'stlaringiz pochtaga "Maktabim", "Vatanim" nomli xabarlar jo'nating.

6. Do'stlaringiz pochtaga "Tug'ilgan kuningiz bilan", "Navro'zi olam muborak" nomli xabarga shu nomlarga mos chiroyli rasm joylab jo'nating.

7. Do'stlaringiz pochtaga "Mening oilam", "Sinf-dosh" nomli xabarga shu nomlarga mos hujjat joylab jo'nating.

16-dars. AXBOROTLARNI HIMOYALASH VA ANTIVIRUSLAR HAQIDA

Barcha moddiy narsalar kabi axborot ham o'z qiymatiga ega. Shuning uchun biror foydani ko'zlab axborotni "o'g'irlash", "buzish", "keraksiz ma'lumotga to'ldirish", axborot saqlanadigan qurilmalarni ishdan chiqarish hollari ham uchrab turadi. Demak, bu kabi zararli ishlardan himoyalash dolzarb vazifadir.

Axborot va jinoyat

Keyingi paytlarda axborotni himoya qilish muammolari nafaqat mutaxassislarni, balki, barcha hisoblash texnikasidan foydalanuvchilarni o'ziga jalb etmoqda. Bu, albatta, kompyuter texnikasining inson hayoti va faoliyatiga jadallik bilan kirib kelayotganiga bog'liq.

"Axborot" tushunchasiga yondashuv ham tubdan o'zgarib bormoqda. Bu atama keyingi paytda ko'proq sotib olinadigan, sotiladigan yoki biror narsaga almashinadigan o'ziga xos mahsulotni ifodalamoqda. Shuni aytish lozimki, bunday mahsulot aksariyat hollarda o'zi saqlanayotgan hisoblash texnikasidan o'nlab, hatto yuzlab barobar qimmat turadi. Internet axborot "o'g'rilari"ni (axborot o'g'rilari kompyuterlar yaratilgunga qadar ham bo'lgan) yangi pog'onaga ko'tardi. Endi kompyuter, modem va yetarli dasturiy ta'minotga ega bo'lgan malakali dasturchi dunyoning ixtiyoriy burchagida joylashgan turli davlat tashkilotlari, xususiy korxonalar, internet xizmatidan foydalanayotgan shaxs va hokazolarga tegishli axborotlarni o'z xonasidan chiqmasdan o'zlashtirib olishi (o'g'irlashi), ularni g'arazli maqsadlarda o'zgartirishi yoki biror boshqa zarar yetkazishi mumkin. Bu o'z-o'zidan axborotni himoyalash ehtiyojini keltirib chiqaradi.

Kompyuterlar inson ish faoliyatini yengillashtirish maqsadida yaratildi. Ularning soni kun sayin ortib bormoqda. Ammo shu bilan birga jamiyatning kompyuter tizimlariga bog'liqligi ham ortib bormoqda. Hozirgi kunda tibbiyot, soliq, bank tizimi va transport kabi asosiy sohalarda boshqaruv va tashxis

ishlari kompyuterlar zimmasiga yuklatilgan. Kompyuter tizimlari harbiy sohada ham alohida o'rin tutadi.

Jamiyatni kompyuterlashtirishning ma'lum bir pog'onasida kompyuterlar yakka va uyushgan jinoyatchilar guruhlarini o'ziga jalb etdi. Ular yetarli texnik va dasturiy vositalarga ega bo'lib, qiyinchiliksiz maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlash, diversiya, firibgarlik va boshqa jinoyat ishlarni amalga oshirishlari mumkin bo'lib qoldi. Adliya, kriminalistika, milliy xavfsizlik sohasi mutaxassislari yangi, kutilmagan muammoga duch kelib qoldi.

1971-yil AQSHning "Nyu-York Penni Sentral Reyroud" temir yo'l kompaniyasi qimmatbaho yuk ortilgan 200 ta vagoni yo'qolganini payqab qoldi. Bu ishni tekshirish jarayonida bir qancha boshqa firmalarning ham vagonlari yo'qolgani aniqlandi. Sinchkovlik bilan olib borilgan tekshirish natijalari vagonlar yo'qolishining sababi kompyuterga atayin noto'g'ri manzil kiritilganida ekanini ko'rsatdi. Bu rasmiy qayd etilgan birinchi "elektron jinoyat" edi. Hozirgi kunga kelib kompyuterlar ham, aloqa tizimlari ham beqiyos darajada rivojlanib ketdi. Bu "elektron jinoyatchilar"ga ham yangi imkoniyatlar yaratib berdi.

Viruser ta'siri

Hozirgi kunda kompyuter tizimlariga o'z malakasini oshirish yoki shunchaki "hazillashib" buzg'unchilik qilayotgan "yosh dasturchilar" ko'proq zarar yetkazadi. Chunki, ular juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Ularning ba'zilari kimgadir zarar yetkazayotganini bilmaydi ham.

Internet orqali yetkazilishi mumkin bo'lgan asosiy zararlar:

Tarmoqqa ulangan vaqtingizda kompyuteringizga ruxsatsiz "kirish" va uni sizning manfaatingizga zid tarzda masofadan boshqarish.

Internetda uzatilayongan axborotlar "yo'lda ushlab olinib", ulardan nusxa olish yoki o'zgartirish.

Turli virus (kompyuter xotirasidagi ma'lumotlarni o'chirish, o'zgartirish kabi ishlarni bajaruvchi va boshqa dastur tarkibiga qo'shib olish, "yuqish" xususiyatiga ega bo'lgan maxsus dastur) dasturlarini Web-sahifalarga "yashirib qo'yish".

Turli davlat tashkilotlari va xususiy korxonalariga tegishli axborotlarni o'g'irlash va raqobatchi tashkilotlarga sotish yoki ma'lum miqdorda to'lov talab qilish.

Jamiyat mafkurasi va ma'naviyatiga zid bo'lgan axborotlarni Internetda e'lon qilish.

Ba'zi virus dasturlarining nomidan ham bajaradigan ishini tushunib olish mumkin. Masalan, Black Hole (qora tuynuk, ya'ni ekranning chap burchagidan qora tuynuk ochadi), Black Friday (qora juma, juma kunlari ishlanayotgan fayllarni o'chiradi), Friday 13 (o'n uchinchi juma, ya'ni 13 sana juma kunlari

ishlanayotgan fayllarni o'chiradi), "sekin ta'sir qiluvchi virus" (kompyuter ishini bir necha yuz marotalab sun'iy sekinlashtirib yuboradi) va hokazo.

Viruslar klassifikatsiyasi

Viruslarni shartli ravishda quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

- **fayl viruslari** (COM, EXE va DLL ni zararlaydi);
- **Boot-viruslar** (disketlarni boshlang'ich yuklovchi sektorlari (yoki MBR – Master Boot Record) qattiq diskning yuklovchi sohasini zararlaydi);
- **makroviruslar**;
- **tarmoq viruslari**.

Fayl viruslari kompyuterlarda eng ko'p tarqalgan viruslardir. Ular barcha viruslarning taxminan 80% ini tashkil etadi. Bu toifa kompyuter viruslari juda chidamli bo'lib, o'z vaqtida ehtiyot chorasi ko'rilmasa haqiqiy epidemiyaga aylanadi. Masalan, RCE-1813 yoki Ierusalem (Quddus), Black Friday (qora juma).

Fayl viruslarini quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

Vena guruhi. Uning birinchi S-648 deb nomlanuvchi vakili Venada topilgan.

CASCADE guruhi. RC-1701 deb nomlanuvchi birinchi vakili 1988-yil o'rtalarida topilgan.

Quddus guruhi. RCE-1813 deb nomlanuvchi uning birinchi vakili 1987-yilning oxirida Quddus universitetida topildi.

TR viruslar guruhi. Mazkur viruslar taxminga ko'ra Bolgariyada ishlab chiqilgan. O'z navbatida bu guruh uch kichik guruhga bo'linadi.

Datacrime. Bu guruh viruslari joriy yilning 12-oktabrida faollashadi va A, B, C, D disklarda 8 sektorni ishdan chiqaradi.

Avenger guruhi. RCE-1800, RCE-1000 deb nomlanuvchi mazkur guruh katta zararlash imkoniyatiga ega. U nafaqat fayllarni bajarish chog'ida, balki uni o'qish va ochish vaqtida ham zararlaydi. Bundan tashqari, bu toifadagi viruslar davriy ravishda sektorlardagi fayl va kataloglarni yo'qotadi, vincersterga matn xabarlarini yozadi.

Island guruhi (Icelandic). Shuni ta'kidlash kerakki, Datacrime va Island guruhiga mansub viruslar hozircha bizning mamlakatimizda yo'q.

Boot-viruslar o'zini diskning operatsion sistemani yuklovchi 0-trakiga yozib oladi. Bunday viruslar foydalanuvchi hali antivirus dasturini ishga tushirmasdan avval operatsion sistema (OS) yuklangandayoq faollashadi va tarqaladi.

Boot-viruslari fayl viruslaridan tubdan farq qiladi. Boot-viruslarining soni fayl viruslariga qaraganda ancha kam va ular sekinroq tarqaladi.

Hozirgi vaqtda Boot-viruslarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

- Italiya guruhi. Uning "Bxl-1C-a" deb nomlanuvchi birinchi vakili 1987-yilning oxirida paydo bo'ldi;

• Pokiston guruhi. Bu guruhga Vgat 86 va Brain 88 viruslari kiradi. Birinchi vakili Vgat 86 Pokistonning Lahor shahrida 1986-yil topilgan.

Tabiiki, ham fayl sistemasiga, ham yuklash (Boot) sektoriga zarar yetkazuvchi viruslar ham mavjud.

Makroviruslar – ma'lumotlarni qayta ishlovchi turli tizimlarga (matn muharrirlari, elektron jadvallar) o'rnatilgan makrotil imkoniyatlaridan foydalanadilar. Ular ayniqsa Microsoft Word va Excel dasturlarida keng tarqalgan. Bunday viruslar zararlangan fayllar ishga tushganda faollashadi va shu turdagi fayllar ishga tushsa ularni ham zararlantiradi. Ular nafaqat alohida kompyuterlarni, balki ushbu dasturlar o'rnatilgan tarmoqdagi kompyuterlarni ham zararlantiradi.

Tarmoqqa zarar keltiruvchi viruslar replikatorlar deb atalib, tarmoqdagi barcha yoki ba'zi abonentlarni zararlaydi. Tarmoq viruslari o'zini keng tarqatishi uchun tarmoq protokollari yoki kompyuter tarmoq va elektron pochta buyruqlaridan foydalanadi. Bugungi kunda keng tarqalgan ushbu turdagi viruslar – troyanlar va pochta viruslari (cherv). Bunday viruslar ma'lumotlarni o'g'irlashda keng imkoniyat yaratadi. Ulardan eng «taniqlisi» Morrisa nomlisidir. 1988-yilda ushbu virus Internet tarmog'idagi 30000 ta kompyuterdan 6000 tasiga zarar keltirgan.

Viruslardan himoyalash

Bunday xavflarni oldini olishning bir qancha chora-tadbirlari mavjud. Ularga rioya qilish xavfni butunlay bartaraf etmasa-da, sezilarli darajada kamaytiradi. Quyida ushbu chora-tadbirlarning asosiy lari keltirilgan.

• Shaxsiy va lokal tarmoqdagi kompyuterlarga tashqaridan Internet orqali kirishni cheklovchi va nazorat qiluvchi texnik va dasturiy vositalardan foydalanish.

• Internet orqali faqat ishonchli manbalardan axborot olish va ularning asl nusxasiga mosligini tekshirish.

• Ma'lumotlarni uzatish va qabul qilishda **kriptografiya** (axborotni kodlash) usullaridan foydalanish.

• Kompyuter viruslariga qarshi nazoratchi va davolovchi dasturlardan foydalanish.

Sizning shaxsiy kompyuteringizda manfaat ko'rish maqsadida o'g'irlashga arziydigan qimmatli axborot bo'lmasligi mumkin. Ammo bu axborotlar siz uchun zarur. Kompyuter viruslari esa ularni o'chirib yuborishi yoki foydalanib bo'lmaydigan darajada o'zgartirib yuborishi mumkin. Kompyuter viruslari tarixi Sinsinati shahri (Ogayyo shtati) universitetining ilmiy xodimi, kompyuter xavfsizligi sohasida taniqli mutaxassis, Fred Koen nomi bilan bog'liq. Koen dasturiy vositalardan noqonuniy nusxa ko'chirishga qarshi himoya muammolari ustida ish olib borib, yangi dastur yaratdi. Bu dastur tez qayta tiklanish va takomillashish hamda kompyuter xotirasidagi muhim

ma'lumotlarni o'chirish, sistema fayllarini "buzish" kabi ishlarni bajarish xususiyatiga ega bo'lib, dasturiy vositalardan noqonuniy nusxa olish vaqtida ishga tushardi. Axborotni o'g'rilardan himoya qilishga qaratilgan bu dastur keyinchalik kompyuter viruslarining yaratilishiga turtki bo'ldi.

Kompyuterdagi ma'lumotlarni viruslardan himoya qilish uchun AQSh, Kanada, Rossiyaning bir qator firmalari tomonidan **antivirus** dasturlar ishlab chiqarilmoqda.

Hozirgi kunda quyidagi antivirus dasturlari keng tarqalgan:

DrWeb for Windows

AVP Platinum

Norton Antivirus

McAfee

Aidstest

NOD32



Savol va topshiriqlar

1. Axborotlarni himoya qilish nima uchun kerak?
2. Internet orqali kompyuter va uning axborot resurslariga qanday zarar yetkazilishi mumkin?
3. Viruslarning qanday guruhlari bor?
4. Fayl viruslari qanday "ko'payadi"?
5. Axborot xavfsizligi va "elektron jinoyatchi"lardan himoyalaniшни ta'minlovchi chora-tadbirlar haqida so'zlab bering.
6. Kriptografiya deganda nimani tushunasiz?
7. Kompyuter viruslarining yaratilishiga kim turtki bo'lgan?
8. Kompyuter viruslariga qarshi qanday kurashish mumkin?
9. Boot-viruslar haqida so'zlab bering.

Mashqlar

1. Mantiqan mos qo'ying.

Internet axborot "o'g'rilarini"	yengillashtirish maqsadida yaratildi.
Kompyuterlar inson ish faoliyatini	yangi pog'onaga ko'tardi.
Kompyuter viruslari esa ularni o'chirib yuborish yoki	yangi, kutilmagan muammoga duch kelib qoldi.
Adliya, kriminalistika, milliy xavfsizlik soha mutaxassislari	foydalanib bo'lmaydigan darajada o'zgartirib yuborishga qodir

2. Nuqtalar o'rniga o'ng ustundagi kerakli so'zlarni joylashtirib ko'chiring.

Hozirda kompyuter tizimlariga o'z malakasini oshirish yoki shunchaki "hazillashib" ... qilayotgan yosh dasturchilar ko'proq zarar yetkazadi.	bajaradigan
Ba'zi virus dasturlarining nomidan ham ... ishini tushunib olish mumkin.	manfaat ko'rish
Sizning shaxsiy kompyuteringizda ... maqsadida o'g'irlashga arziydigan qimmatli axborot bo'lmasligi mumkin.	buzg'unchilik

3. Quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri:

a) Kompyuter viruslaridan foydalanish uchun maxsus dasturlar – antiviruslar ishlab chiqishga to'g'ri keldi.

b) Jamiyatni kompyuterlashtirishning ma'lum bir pog'onasida viruslar yakka va uyushgan jinoyatchilar guruhlarini o'ziga jalb etdi.

c) Internet axborot "o'g'rilarini" yangi pog'onaga ko'tardi.

17-dars. TAKRORLASHGA DOIR TOPSHIRIQLAR

Aziz o'quvchilar! O'tgan davr ichida olgan bilimlaringiz va amaliy ko'nikmalaringizni quyidagi vazifalar yordamida sinab ko'ring.

Mashqlar:

1. Sonlarni qo'shing va o'nlik sanoq sistemasida to'g'riligini tekshiring.

a) 1011101_2 va 1110111_2

b) 101101_2 va 1010_2

d) 1011101_2 va 101011_2

e) 111101_2 va 1101_2

f) 101111_2 va 1111_2

g) 101111_2 va 1011_2

h) 10111101_2 va 111_2

i) 101_2 va 1111001_2

2. Ayirishni bajaring va o'nlik sanoq sistemasida to'g'riligini tekshiring.

a) $1011101_2 - 1110111_2$

b) $101101_2 - 1010_2$

d) $1011101_2 - 101011_2$

e) $111101_2 - 1101_2$

f) $101111_2 - 1111_2$

g) $101111_2 - 1011_2$

h) $10111101_2 - 111_2$

i) $101_2 - 1111001_2$

3. Ko'paytirishni bajaring va o'nlik sanoq sistemasida to'g'riligini tekshiring.

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| a) $1011_2 \cdot 11101_2$ | b) $1011_2 \cdot 1010_2$ |
| d) $10101_2 \cdot 10101_2$ | e) $1101_2 \cdot 1101_2$ |
| f) $1011_2 \cdot 111_2$ | g) $1011_2 \cdot 101_2$ |
| h) $10101_2 \cdot 11_2$ | i) $101_2 \cdot 1001_2$ |

4. Amallarni ikkilik sanoq sistemasida bajaring.

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a) $10101_2 + 1010111_2$ | b) $1010011_2 - 5631_{10}$ |
| d) $10001_2 + 635_{10}$ | e) $10657_{10} - 11101_2$ |
| f) $110111_2 + 100_{10}$ | g) $1001_{10} - 10011111_2$ |

5. Ikkilik sanoq sistemasida berilgan sonlarni o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazing.

- | | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| a) 101010101 | b) 100001010 | d) 1111110010 |
| e) 1000011110 | f) 111001010 | g) 10011000011 |
| h) 11111100001 | i) 100011101 | j) 101010111101 |

6. O'nlik sanoq sistemasida berilgan sonlarni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazing.

- | | | |
|---------|----------|-----------|
| a) 1909 | b) 9901 | d) 800000 |
| e) 1234 | f) 25010 | g) 70011 |

7. Ikkilik sanoq sistemasida berilgan 1100110 sonni o'nlik sanoq sistemasidagi 2 soniga bo'lganda hosil bo'ladigan sonni ikkilik sanoq sistemasida toping.

Testlar

1. Axborot texnologiyalari ... ni o'z ichiga oladi.

- a) axborotlarni izlash, to'plash, qayta ishlash va undan foydalanish vositalari;
 b) axborotlarni izlash, to'plash, qayta ishlash va undan foydalanish usullari;
 d) axborotlarni kompyuterda izlash, to'plash, qayta ishlash;
 e) barchasi;

2. Qaysi tarmoq uchun modem ishlatilmaydi?

- a) lokal
 b) mintaqaviy
 d) global
 e) barchasi to'g'ri;

3. Internetga asos bo'lgan tarmoq nomi;

- a) LOKALNet;
 b) GLOBALNet;
 d) ARPANet;
 e) SERVERNet.

4. URL adres asosan qanday bo'g'inlardan tashkil topadi?
 a) bog'lanish protokoli; b) sayt nomi;
 d) provayder adresi; e) barchasidan;
5. WWW xizmatidan foydalanish dasturlari qanday ataladi?
 a) provayder; b) brauzer;
 d) protokol; e) barchasi to'g'ri;
6. Quyidagilardan qaysilari web-brauzer?
 1. MS Word; 2. MS Internet Explorer; 3. MS Paint; 4. Opera 5. Netscape Navigator;
- a) 2, 4, 5; b) 2, 3, 4;
 d) 2, 4; e) 1, 3, 4.
7. Quyidagi Internet-serverlardan qaysi biri qidiruv tizimi?
 a) rambler.ru; b) yahoo.com;
 d) aport.ru; e) barchasi to'g'ri;
8. Quyidagilardan qaysi biri elektron pochta?
 a) ks5@bk.ru; b) ks6@mail.ru;
 d) inf@rambler.ru; e) barchasi;
9. Quyidagilardan qaysi biri virus?
 a) troyan; b) cherv;
 d) replikator; e) barchasi to'g'ri.
10. Berilgan 10 lik sanoq sistemasidagi sonni 2 lik sanoq sistemasiga o'tkazing: $90_{10}=?_2$
 a) 1010101; b) 1110101;
 d) 1011010; e) 1111010.
11. Berilgan 2 lik sanoq sistemasidagi sonni 10 lik sanoq sistemasiga o'tkazing: 10001010_{20}
 a) 238; b) 158;
 d) 138; e) 258;
12. 3,5 Mb necha Kb?
 a) 3585; b) 3584;
 d) 3583; e) 3582.
13. "ASCII kodlash usuli tekis kodlash turiga kiradi" – so'zida qancha axborot bor (qo'shtirnoq hisobga olinmasin)?
 a) 47 bayt; b) 48 bayt;
 d) 377 bit; e) 384 bit.
14. 2 lik sanoq sistemasida berilgan sonlarni qo'shing: $1010101101_2 + 11101_2=?_2$
 a) 1011001010; b) 101011010;
 d) 1001001010; e) 1101001010.
15. 2 lik sanoq sistemasida berilgan sonlarni ko'paytiring: $110110110_2 \cdot 101_2=?_2$
 a) 1100010110011; b) 10001000011;
 d) 100010001110; e) 1000111010011.

MUNDARIJA

So'zboshi	3
1 - dars. Informatika fani nimani o'rganadi	4
2 - dars. Axborotning ko'rinishlari, xususiyatlari va turlari	8
3 - dars. Axborotlar ustida bajariladigan amallar	12
4 - dars. Axborotlarni kodlash	16
5 - dars. Sanoq sistemalari haqida	20
6 - dars. Ikkilik sanoq sistemasida amallar bajarish	26
7 - dars. Axborotlarning kompyuterda tasvirlanishi	31
8 - dars. Amaliy mashg'ulot	35
9 - dars. Axborot texnologiyalari	38
10 - dars. Axborotli olam muammolari va internet	43
11 - dars. Internetda ishlashni ta'minlovchi dasturlar	47
12 - dars. Internetda ma'lumotlarni izlash	52
13 - dars. Amaliy mashg'ulot	56
14 - dars. Elektron pochta	56
15 - dars. Amaliy mashg'ulot	61
16 - dars. Axborotlarni himoyalash va antiviruslar haqida	62
17 - dars. Takrorlashga doir topshiriqlar	67

Informatika: umumta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik/ B. J. Boltayev, M. R. Mahkamov, A. R. Azamatov, S. I. Rahmonqulova; mas'ul muharrir A. Daliyev. —T.: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi», 2009. —72 b.
I. Boltayev, Bahodir Jalolovich.

BBK 32.81ya73

*Bahodir Jalolovich Boltayev,
Muxtor Rixsiboyevich Mahkamov,
Ahat Rahmatovich Azamatov,
Sayyora Imomovna Rahmonqulova.*

INFORMATIKA

Umumta'lim maktablarining
7-sinfi uchun darslik

*«O'zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Davlat ilmiy nashriyoti
Toshkent – 2009*

Muharrir *Z. G'ulomova*
Dizayner va
kompyuterda sahifalovchi *U. Sapayev*
Musahhh *B. Azamova*

28.05.2009-y. bosishga ruxsat etildi. Qog'oz bichimi 60x90^{1/16},
«Tayms» garniturası, 10 kegl. 4,5 shartli bosma taboq.
5,2 nashriyot hisob tabog'i. Adadi 452970.
09-630-buyurtma.

“O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti.
Toshkent – 129, Navoiy ko'chasi, 30.

O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining
«O'zbekiston» nashriyot-matbaa ijodiy uyida bosildi.
Toshkent – 129, Navoiy ko'chasi, 30.

Ijaraga beriladigan darslik holatini ko'rsatuvchi jadval

T/r	O'quvchining ismi va familiyasi	O'quv yili	Darslikning olingandagi holati	Sinf rahbari-ning imzosi	Darslikning topshiril-gandagi holati	Sinf rahbari-ning imzosi
1						
2						
3						
4						
5						

Darslik ijaraga berilib, o'quv yili yakunida qaytarib olinganda yuqoridagi jadval sinf rahbari tomonidan quyidagi baholash mezonlariga asosan to'ldiriladi:

Yangi	Darslikning birinchi marotaba foydalanishga berilgandagi holati
Yaxshi	Muqova butun, darslikning asosiy qismidan ajralmagan. Barcha varaqlari mavjud, yirtilmagan, ko'chmagan, betlarda yozuv va chiziqalar yo'q.
Qoniqarli	Muqova ezilgan, birmuncha chizilib, chetlari yedirilgan, darslikning asosiy qismidan ajralish holati bor, foydalanuvchi tomonidan qoniqarli ta'mirlangan. Ko'chgan varaqlar qayta ta'mirlangan, ayrim betlariga chizilgan.
Qoniqarsiz	Muqova chizilgan, yirtilgan, asosiy qismidan ajralgan yoki butunlay yo'q, qoniqarsiz ta'mirlangan. Betlari yirtilgan, varaqlari yetishmaydi, chizib, bo'yab tashlangan. Darslikni tiklab bo'lmaydi.

Sotuvga chiqarish taqiqlanadi



ISBN 978-9943-07-092-9



9 789943 070929